

Ariocarpus retusus

Etymologie du nom d'espèce : **retusus** (latin **retusus** > émoussé, obtus, pas assez pointu pour pénétrer). Dans l'Etymological Dictionary of Succulent Plant Names, il est précisé que ça s'applique aux tubercules du corps de la plante pour Ariocarpus et Coryphantha.

Plusieurs formes sont connues :



○ **Ariocarpus retusus**

● **fma. pectinatus**

● **fma. aramberri**

- [Ariocarpus retusus fma. pectinatus](#)
- [Ariocarpus retusus fma. aramberri](#)

\
=== Son habitat ===


Cette espèce est présente sur une large aire de répartition s'étalant sur l'état de Coahuila au nord de Saltillo vers 1300 et 2000 mètres d'altitude, et vers 200 et 800 mètres dans les états de San Luis Potosi, Taumalipas, Nuevo leon et Zacatecas.

Description

Ariocarpus retusus est une espèce extrêmement variable.
D'un aspect plutôt grisâtre ou bleu-vert, A. retusus est l'une des plus grosses espèces du genre avec un diamètre de 25 cm environ pour 12 cm de hauteur. Ses tubercules, plus larges (environ 5cm) que longs (environ 4cm), bien rebondis, non fissurés et non verruqueux se finissent en pointe et possèdent leurs aréoles à leurs extrémités.

La floraison est assez variable avec un aspect général plutôt blanc mais on peut trouver du rose et des intermédiaires, pistil blanc, stigmates blancs et anthères jaunes. À maturité, la fleur émerge d'un apex laineux. Les fruits peuvent être blancs, verts ou roses avec des graines d'environ 1mm de diamètre.

^ Ariocarpus retusus
(collection aymeric De Barmon) ^ Ariocarpus retusus
(collection frederic Pillot) |

					
Ariocarpus retusus (collection Arioandi)					Ariocarpus retusus (collection yann Cochard)
					
Ariocarpus retusus (collection yann Cochard)					
					


Photos dans l'habitat

**Ariocarpus retusus in situ
(photos de Julio San)**

La vidéo ci-dessous nous présente en accéléré la floraison d'un Ariocarpus retusus (furfuraceus). Elle a nécessité 15 jours et pas moins de 6000 clichés photographiques qui mis bout à bout donne ces 30 secondes de vidéo.

**A. retusus en vidéo
(réalisation du membre hydrocactus)****Video****Ariocarpus retusus fma. pectinatus**

Etymologie du nom de forme: **pectinatus** désigne la rangée d'épines implantées en peigne, du latin **pecten** = peigne



Son habitat

On retrouve cette forme dans l'état de Zacatecas près de la ville de Sabana Grande.

Description

La particularité de cette forme très localisée est d'avoir une rangée d'épines que l'on appelle "pectinée", c'est à dire rangée en peigne sur la longueur du tubercule dans un sillon central, elle sont déjà présentes sur les plantes juvéniles mais sont vite recouvertes par de la laine en grandissant. La plante est ici plutôt verte comparée à l'espèce type mais également plus petite avec 15 cm de diamètre.

La floraison reste la même que l'espèce type.

A. retusus fma. pectinatus (collection Daniele et carlo Mongiat)	A. retusus fms. pectinatus (collection Arioandi)
	

A. retusus fma. pectinatus (collection sandro Micallef)	A. retusus fma. pectinatus (collection erik Van dessel)			
				

A. retusus fma. pectinatus (collection erik Van dessel)


Ariocarpus retusus fma. aramberri

Etymologie du nom de forme : **aramberri** vient du nom de la localité d'**Aramberri** dans l'état de Nuevo Leon.



Son habitat

La population connue sous ce nom se trouve dans l'état de Nuevo Leon sur la localité d'Aramberri.

Description

Il n'y a pas vraiment de description des plantes sous ce nom car il y a une énigme autour de ces populations, je vous laisse lire [L'énigme d'Aramberri](#) pour y voir plus clair. Pour résumer, sur site il y a une extrême variabilité de l'espèce.

From:

<https://www.cactuspro.com/ario-web/> - **Ario Web**

Permanent link:

<https://www.cactuspro.com/ario-web/ariocarpus-retusus?rev=1511097912>

Last update: **2017/11/19 13:25**

