Rebutia aureiflora 1:1

Tafel 102, Werdermann, Blühende Kakteen und andere sukkulente Pflanzen

Preisliste für Samen

von Kakteen und anderen Sukkulenten

ROBERT BLOSSFELD

POTSDAM, NEUE KOENIGSTR. 94

Für alle Verkäufe gelten die nachstehenden Bedingungen, die jeder Käufer durch seine Bestellung stillschweigend anerkennt.

Durch dieses Angebot werden alle früheren Preislisten ungültig.

Die Preise verstehen sich netto, für Zahlung mit Auftrag oder durch Nachnahme. Die 100-Korn-Preise gelten schon bei Mindestabnahme von 50 Korn einer Sorte. Bei Mindestabnahme von 500 Korn (bezw. 5 Gramm) einer Sorte tritt der 1000-Kornpreis in Kraft, der dem 8fachen Preis für 100 Korn entspricht (= 20% Rabatt auf die 100-Kornpreise, bezw. 1 g-Preise).

20% Wiederverkäufer-Rabatt

gebe ich außerdem auf den netto Rechnungsbetrag jeder Lieferung über 10 000 Korn. Von diesem Rabatt sind nur wenige Sorten ausgenommen, deren Preise meist durch : oder :: als Nettopreise gekenntzeichnet sind.

Großabnehmer bitte ich um unverbindliche Bedarfsaufgabe, damit ich Sonderangebot machen kann.

Portionen von 20 Korn werden von allen Kakteensamen (Teil I) zu 30% des 100-Kornpreises abgegeben. Der Mindestpreis für eine Portion ist RM 0,20.

Qualität. Ich mache von den meisten Sorten Keimproben von je 100 Korn. Soweit die Resultate nicht genügen, wird fehlende Keimkraft nach Möglichkeit durch Mehrlieferung ausgeglichen. Es ist stets mein Bestreben, das Beste zu liefern, was man für Geld kaufen kann. Da das Ergebnis der Aussaaten von Verhältnissen abhängt, die sich vollkommen meiner Kontrolle entziehen, kann ich keinerlei Garantie leisten.

Beanstandungen wegen äußerlich erkennbarer Mängel müssen 3 Tage nach Empfang der Ware, solche wegen mangelhafter Keimkraft spätestens 3 Wochen nach Empfang der Lieferung erfolgen. Bei rechtzeitiger und berechtigter Mängelrüge bin ich bereit, die Ware zurückzunehmen, jedoch nicht zu Ersatzlieferung, Preisnachlaß oder Schadensersatz verpflichtet. Ich werde stets das weiteste Entgegenkommen zeigen, jedoch kann eine etwaige Ersatzleistung keinesfalls über den Rechnungsbetrag des betr. Artikels hinausgehen. Dies gilt auch, wenn eine andere als die bestellte Ware geliefert ist.

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist Potsdam.

Potsdam, Februar 1936.

Robert Blossfeld

Fernsprecher: Potsdam 1783
Telegramm-Adresse: Blossfeld Potsdam
Codes: A. B. C. Code 5th & 6th Ed. — Liebers Standard Code
Bank: Deutsche Bank und Disconto-Ges., Dep.-Kasse Potsdam; Reichsbank, Potsdam
Postscheck-Konten: Berlin 110300; Paris 175090; København 4927; Zürich 23288; S'Gravenhage (Den Haag) 211619; Prag 59364; Warzawa 190.207; Tunis 2621.

Die folgenden Angebote sende ich Interessenten auf Wunsch gern franko zu:

Nachtragslisten zu diesem Kakteensamen-Katalog.

Engros-Angebot für Kakteen- und Sukkulenten-Samen-Portionen in Bildtüten zum Kleinverkauf.

Engros-Angebot für Kakteen-Import-Pflanzen zur Frühjahrslieferung.

Engros-Angebot für Orchideen-Import-Pflanzen.

Haupt-Katalog für Blumensamen-Hochzuchten und kulturwürdige Neuheiten sowie Elitesaaten von Treib-Gurken, Tomaten etc.

Preisliste für Samen von Stauden, Perennen und alpinen Pflanzen.

Mein Bildkatalog, Teil I und II mit 138 Abb. der schönsten Kakteen und anderen Sukkulenten in Doppeltonfarbe auf Kunstdruckpapier RM 0,70 portofrei. **Teil III** enthält neben weiteren Pflanzenphotos einen interessanten Bildbericht über Harry Blossfeld's botanische Sammelreise 1935 durch die Heimatgebiete der Kakteen in Südamerika, RM. 0,70 portofrei.

Alle Rechte vorbehalten.

Vorwort

K 360

Bei Herausgabe dieses Kataloges ist es mir ein Bedürfnis, meinen bisherigen treuen Kunden für das mir entgegengebrachte Vertrauen herzlich zu danken. Der Samen-Einkauf ist nun einmal Vertrauenssache. Wenn es mir gelang, das Vertrauen einer recht großen Zahl von Kunden in fünfzig verschiedenen Ländern zu gewinnen, so bin ich mir bewußt, daß die Gewinnung und Erhaltung dieses Vertrauens nur durch Lieferung der besten Sämereien zu zeitgemäßen Preisen möglich war und ist. Es wird auch in Zukunft meine vornehmste Aufgabe sein, meinen großen Kundenkreis zu erhalten und zu erweitern.

Harry Blossfeld's Anfang 1935 begonnene Sammelreise durch die Kakteenfundgebiete Südamerikas

wird im Jahre 1936 durch z. T. neu entdeckte Fundgebiete in Argentinien, Bolivien, Peru und voraussichtlich auch Paraguay und Brasilien führen. Von der Reise gehen hier laufend frische Samen ein, die teilweise bereits in dem vorliegenden Katalog angeboten sind, teils später in Nachtragslisten offeriert werden.

Ein Bericht über den ersten Teil der Sammelexpedition erscheint seit Jan. 1936 in der Kakteenkunde und wird auch in ausländischen Fachzeitschriften veröffentlicht. Einen kurzgefaßten Bildbericht bringt Teil III meines Bildkatalogs. (RM 0.70)

Interessenten für Pflanzen (nur Großabnehmer) bitte ich um sofortige unverbindliche Bedarfsaufgabe. Bei Bestellung großer Mengen sind fast alle südamerikanischen Kakteen zu niedrigsten Sammlerpreisen direkt von drüben lieferbar. Ich empfehle besonders die gärtnerisch wertvollen, überaus dankbar blühenden Zwergkakteen die alle in blühfähiger Größe sorgfältig verpackt zum Versand kommen: Rebutia (das größte Sortiment, dabei Seltenheiten und Neuentdeckungen), Lobivia, Echinopsis, Gymnocalycium (Anisitzii, calochlorum, Castellanosii, denudatum, Fleischerianum, lafaldensis, Mihanovichii, Sigelianum u. a. m.), Parodia, Frailea, Notocactus (apricus, floricomus, concinnus, Grossei, mammulosus, muricatus, Ottonis div. Varietäten, pampeanus, rubriflorus, Schumannianus, scopa rubra, submammulosus, tabularis etc.), Malacocarpus etc. Auch Schaupflanzen, seltenste Cereus spec. (aus Peru!) und Cristaten sind evtl. lieferbar. Ein Sortiment von 500 bezw. 1000 Pflanzen in gangbaren beliebten Sorten nach Wahl der Sammler ist ganz besonders preiswert; dabei würden alle Wünsche bezüglich Sortenauswahl usw. soweit irgend möglich berücksichtigt. Bitte verlangen Sie postwendend Angebot.

Zeichenerklärung

Fetter Druck kennzeichnet die besten Sorten zur Massenanzucht.

fl = besonders reich- und frühblühende Sorten, die oft schon im 1. oder 2. Jahr nach der Aussaat prächtig blühen und sehr gesucht sind. (S. Sortiment 19 u. 19 B Seite 5.)

I = Importsame aus dem Heimatland.

K = von Kulturpflanzen geernteter Same.

F = in Früchten (Samenkapseln) lieferbar, welche die Keimkraft konservieren.

X = diese Sorten sind in der Heimat frostfest und z. T. auch schon in Deutschland als winterhart erprobt.

♀ = bezeichnet unter den Mesembrianthemen, Teil II, die sehr beliebten stammlosen Mimikry-Arten, „Lebende Steine", zum Unterschied von den:

♄ = strauch- oder krautartigen Sorten, die wegen ihrer Blühwilligkeit im Sommer im Freien oder als Topfpflanze kultiviert werden.

* = diese Sorten sind im Katalog oder im Bildanhang abgebildet.

† = von diesen Sorten sind Portionen in einfarbigen oder bunten Bildtüten mit neutraler Kulturanweisung zum Wiederverkauf lieferbar. Engrosangebot auf Anfrage.



No. 101 Oreocereus spec.
(Bolivian. Altiplano)



No. 436 b Cereus pasacana
(v. albicephala) cristata



Etwa 4—10 Monate alte Sämlinge.
Seedlings of abt. 4 to 10 months of age. Assortment I. Semis de l'age d'environ 4 à 10 mois.
Vorderste Reihe von links. Front row from left. De gauche à droite.
Mamillaria Hahniana, Mam. bocasana, 2 Aloe variegata, Cheiridopsis Marlothii, Mam. centricirrha, Mam. angularis, Oreocereus Trollii, Cephalocereus senilis, Cereus Strausii, Euphorbia submammillaris, Mam. decipiens, Mam. Pfeifferi, Haworthia fasciata, etc.

I. Kakteensamen

Cacti Seed Graines de Cactées Semi di Cactee

Reichhaltige Mischungen

Rich Mixtures Riches Mélanges Miscuglio

No.	(In U. S. A. $, prices are valid for 250 and 2500 seeds)	Reichsmark per 100 S. grs.	1000 S. graines
1	**Mexiko Mischung** aller Klassen außer Opuntien . . . . . ∧ *Mexico Mixture of all classes except Opuntias;* *Mélange de toutes classes mexicaines, sauf Opuntia*	**0,25**	**1,50**
2	**Südamerika Mischung** aller Klassen außer Opuntien . . . . ∧ *South America M. of all classes except Opuntias;* *M. de l'Amérique du Sud, sauf les Opuntias.*	**0,30**	**2,—**
3 †	**Astrophytum.** „Sternkakteen" . . . . . . *Favoured „Star Cacti";* *„Cactée étoilée".*	**1,25**	**10,—**
4*†	**Cephalo- und Pilocereus.** „Haar-Säulenkakteen" . . . . . . Greisenhaupt, usw., die schönsten zur Massenanzucht; *The finest column cacti with beautiful hair and spines, „Old-Man-Cactus", etc. Very recommendable;* *Les plus belles cactées, formes hautes, ornées de poils et épines. „Tête de Vieillard", etc.*	**0,75**	**6,—**
5 †	**Cereus.** „Säulenkakteen", schnellwachsend . . . . . . *Quick growing column cacti;* *Formes hautes poussant vites.*	**0,50**	**4,—**
6 †	**Echinocactus,** „Kugelkakteen" . . . . . . *Globular cacti including Ferocactus, Thelocactus, Stenocactus, Echinomastus, etc.;* *Formes globuleuses, côtelées.*	**0,35**	**2,80**
6a	**Rebutia,** fl., neue blühwillige Miniatur-Kakteen, Marktschlager. 1—2jährige Sämlg. blühen . . . . . . Das reichhaltigste Sortiment von Harry Blossfeld's Sammelreise in den südamerikanischen Fundgebieten, dabei Reb. senilis u. viele species nova. *New dwarf cacti of almost unbelievable floriferousness, flowering when 1—2 years old;* *Nouvelles cactées miniatures, extrèmement florifères, fleurissant 1 à 2 ans après le semis.*	**1,60**	**12,—**
6b	**Gymnocalycium,** fl., seltenste schönblühende z. T. neue Zwergsorten von Harry Blossfeld's Sammelreise . . . . . . *Rarities and novelties collected on Harry Blossfeld's So. Am. trip, dwarf and freeflowering;* *Raretés et nouveautés florifères collectées par Harry Blossfeld à l'Amérique du Sud.*	**2,—**	**15,—**
6c	**Parodia.** (Microspermia, Hickenia, Echinocactus) fl., zierliche leichtwachsende Pflanzen, Mischg. enthält viele seltene Neuentdeckungen von Harry Blossfeld's Sammelreise . . . *Lovely little plants, easy growing and floriferous;* *Jolies petites plantes florifères de culture facile.*	**0,75**	**6,—**
7 †	**Echinocereus.** „Igel-Säulenkakteen" . . . . . ∧ *Cylindrical to globular forms;* *Globuleuse ou haute.*	**0,25**	**2,—**

No.		Reichsmark per 100 S. grs.	1000 S. graines
8 †	**Echinopsis.** „Seeigelkakteen", sehr großblumig . . . . . *„Sea-urchin cacti", large trompet-shaped flowers; Globuleuses, à très grandes fleurs.*	**0,45**	**3,60**
8a	**Lobivia,** fl., leichtwachsende, blühwillige, z. T. neue Sorten von Harry Blossfeld gesammelt . . . . . *Easy growing floriferous species and novelties; Variétés robustes et florifères et nouveautés.*	**1,25**	**10,—**
9*†	**Mamillaria.** „Warzenkakteen" . . . . . ∧ *Wart-Cacti, including Neomammillaria, Coryphantha, Dolichothele, etc.; Formes globuleuses à verrues.*	**0,30**	**2,40**
10 †	**Opuntia.** „Feigenkakteen", leichtwachsend . . . . . ∧ *„Fig-cacti", robust growing; „Figue d'Inde", poussant vite.*	**0.25**	**2,—**
11*†	**Phyllocactus Hybriden.** K. Prachtmischung der schönsten großblumigen Sorten. Originalsaat vom Spezialzüchter . . . *Mixture of the finest large flowering Phyllocactus-Hybrids in beautiful colours. Choice selection: Mélange des plus belles Phyllocactus-Hybrides à très grandes fleurs, surchoix extra.*	**2,—**	**15,—**
12*†	**Prachtmischung aller Klassen** u. bester Handelssorten . . . ∧ *Special mixture of all classes of cacti; Mélange spécial de toutes classes de cactées.*	**0,25**	**2,—**
12A	Spezialmischung billiger Sorten, die infolge reichlicher Ernte in dieser Mischung besonders preiswert geliefert werden können, nur bei Mindestabnahme von 1000 Korn		**1,—**

Sortimente von Kakteen und anderen Sukkulenten für Anfänger
in hübschen Bildtüten mit Kulturanweisung. Nur schöne leichtwachsende Sorten in Portionen von 10 bis 30 Korn.

Collections of cacti and other succulents for beginners
in attractive pictorial pockets with cultural hints. All fine and easy growing varieties, portions of 10 to 30 seeds of each.

Collections d'amateurs de jolis cactées et d'autres plantes grasses
de culture facile. Portions de 10 à 30 graines, en sachets illustrés avec renseignements de culture.

	RM	Engl. cy s. d.	USA. $	Francs français
5 Port. (No. 90, 742, 798, 2180 etc.)	: 0.70	1.2	0.30	4.50
10 Port. (dto. & No. 100, 195, 1921 etc.)	: 1.20	2.2	0.50	7.50
20 Port. (dto. & No. 912, 2379, 3324 etc.)	: 2.50	4.2	1.—	15.65
30 Port. Prachtsortiment m. wertv. Seltenheiten	: 4.—	6.8	1.60	25.—

Most beautiful collection. Surchoix extra.

Preiswerte Sortimente gangbarer Handelssorten

Cheap Assortments of the Best Commercial Varieties
Assortiments des meilleures variétés pour horticulteurs

	500 Kakteensamen in 10 Sorten, je 50 Korn	RM		**2.50**
13	500 Cacti seeds in 10 separate varieties, 50 s. of each .	(£ —.4.2)	$	**1.—**
	500 Graines de cactées en 10 variétés séparées	ffrcs.		**15,75**
	1000 Kakteensamen in 10 Sorten, je 100 Korn	RM		**4,50**
14	1000 Cacti seeds in 10 separate varieties 100 s. of each .	(£ —.7.6)	$	**1.80**
	1000 Graines de cactées en 10 variétés séparées	ffrcs.		**28.15**
	2000 Kakteensamen in 20 Sorten, je 100 Korn	RM		**8,—**
15	2000 Cacti seeds in 20 separate varieties, 100 s. of each .	(£ —.13.4)	$	**3.20**
	2000 Graines de cactées en 20 variétés séparées	ffrcs.		**50,—**

Preiswerte Sortimente gangbarer Handelssorten

Cheap Assortments of the Best Commercial Varieties
Assortiments des meilleures variétés pour horticulteurs

Die schönsten Kakteen und andere beliebte Sukkulenten. Für Handelsgärtner besonders empfehlenswert.

16A	2 500 Samen in 50 Sorten, je 50 Korn	RM	16,—
16B	5 000 Samen in 50 Sorten, je 100 Korn	RM	27,50
16C	25 000 Samen in 50 Sorten, je 500 Korn	RM	84,—

The finest cacti and favoured succulents. Very recommendable.

16A	2 500 seeds in 50 varieties, 50 sds. of each	(£ 1.6.8) $	6.40
16B	5 000 seeds in 50 varieties, 100 sds. of each	(£ 2.5.10) $	11.—
16C	25 000 seeds in 50 varieties, 500 sds. of each	(£ 7.—.—) $	33.60

Les plus belles cactées et autres plantes grasses.

16A	2 500 graines en 50 espèces, 50 grs. de chacune	ffrcs.	100,—
16B	5 000 graines en 50 espèces, 100 grs. de chacune	ffrcs.	172,—
16C	25 000 graines en 50 espèces, 500 grs. de chacune	ffrcs.	525.—

1000 **andere Sukkulentensamen, Agave, Aloë, Mesembrianthemum (Lebende Steine. Living Stones. Pierres vivantes.) etc.** Sehr empfehlenswert! 10 Sorten, je 100 Korn . . . . . RM 6,50

17 1000 **seeds of other succulents,**
10 vars., 100 s. of each . . . . . (£ —.10.10) $ 2.60
I sincerely recommend to grow these besides cacti!

1000 **graines d'autres plantes grasses**
en 10 var. séparées . . . . . ffrcs. 40.65
Ces variétés intéressantes sont bien recommandables!

Sortiment blühwilliger Kakteen, die schon 1—2 Jahre nach der Aussaat blühen und reißenden Absatz finden,
10 schöne Sorten, je 100 Korn = 1000 Korn . . . . . RM 7.50

19A **Assortment of freeflowering cacti,** which will flower 1 or 2 years after sowing and sell at sight
10 fine varieties, 100 s. of each = 1000 seeds . . . (£ —.12.6) $ 3.—

Assortiment de cactées fleurissant 1 à 2 ans après le semis
10 variétés belles, 100 grs. de chacune = 1000 graines . . . ffrcs. 47.—

Sortiment blühwilliger Mesembrianthemum-Mimikry-Arten, die bereits 1 Jahr nach der Aussaat prächtig blühen
5 schöne Sorten, je 100 Korn = 500 Korn . . . . . RM 7,50

19B **Assortment of freeflowering stemless Mesembryanthemum-Mimicry-Forms,** producing nice flowers in the first year after sowing,
5 stone-like vars., 100 s. of each = 500 seeds . . (£ —.12.6) $ 3.—

Assortiment des plus curieuses variétés de Mesembrianthemum (Pierres vivantes) fleurissant déjà à l'age d'un an,
5 variétés belles, 100 grs., de chacune = 500 graines . . . . ffrcs. 47.—

Sortiment der schönsten reichblühenden strauch- oder krautartigen Mesembrianthemen, schöne Topfpflanzen.
10 teilw. einjährige Sorten, je 1 Päckchen gut gefüllt . . . . RM 8.—

19C **Assortment of freeflowering shrublike Mesembryanthemum** including some annuals, 10 vars., 1 large pkt. of each . . (£ —.13.4) $ 3,20

Assortiment des plus jolies var. florifères de Mesembrianthemum arbrisseau ci-inclus quelques herbes annuelles (Ficoïdes),
10 var., 1 paquet de chacune bien rempli . . . . . ffrcs. 50.—

20% Rabatt auf den 100 Korn(1 g)-Preis, bei Mindestabnahme von 500 Korn (5 Gramm) einer Sorte

Die schönsten Haar-Säulenkakteen

The Finest Quick Growing Column-Cacti with Hair and Spines
Les plus belles cactées, formes hautes, ornées de poils.

No.		RM per 100 s. grs. US $ per 250 seeds
32	Pilocereus acanthurus (Borzicactus)	:: 1,80
33	**Pilocereus albispinus**	: 2,25
223	**Cereus arrabidae** (Cephc., Piloc. exerens), schön behaart und gelb bis braun bestachelt *Fine, hairy, yellow to brown dense spines;* *Beau, à cheveux et épines jaunes à brunes.*	0,50
40	.. catingicola. Brasilien	: 1,—
42	.. **Celsianus** (Cereus, Oreocereus)	0,65
42a	.. Celsianus var. Bruennowii, sehr langstachelig	1,25
42b	.. **Celsianus var. lanuginosior.** feine weiße lg. Wolle, gelbe St. *Delicate white wool, yellow spines.* *A très longs poils blancs, épines jaunes.*	0,65
43	Pilocereus chosicensis (Haageocereus)	:: 2,25
44	.. **chrysacanthus** (Cephalocereus), sehr schön goldgelb	0,60
45	.. chrysomallus (Cephalocer., Pachycereus)	0,80
45a	.. chrysostele. „Goldsäule von Brasilien", herrlich leuchtd. goldgelbe Bestachelung *„Gold-Column of Brazil", deep golden-yellow spines:* *„Colonne d'or du Brésil, jaune doré brillant*	1,10
45c	.. Collinii (Cephalocereus)	: 2,50
47	.. cometes	2,—
48	.. **erytrocephalus**	1,25
48a	.. spec. ähnl. erythroc., gelbe Borsten	2,—
49	**Cephalocereus Dybowskii** (Piloc., Cereus), der Körper ist mit seidiger, schneeweißer Wolle umsponnen, gelbliche Stacheln. Diese Neuheit aus Brasilien ist mindestens so schön wie die lanatus (sericatus) Arten und die Sämlinge werden alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen *Beautiful novelty from Brazil, covered with silky snow-white wool and yellowish spines. Seedlings will prove finer than any variety known.* *Belle nouveauté du Brésil, tout couvert de poils soyeux blancs et épines jaunâtres. Les semis seront les plus jolies cactées existant.*	1,—
50	**Cereus euphorbioides** (Cephalocer., Pilocereus)	0,75
51	Cephalocereus fluminense, selten	:: 1,—
52	**Pilocereus fossulatus.** Typus, echt! (Oreocereus) Neu eingeführte Seltenheit. Gelbe Stacheln, dichte weiße Behaarung, sehr schön *The rare true type with yellow spines and delicate white wool, very fine;* *Le rare vrai type à épines jaunes et poils blancs, très beau.*	1,50
56	**Pilocereus glaucescens.** prachtvoll blau bereifte Seltenheit aus Brasilien, goldgelbe Stacheln *Fine rarity from Brazil with blue bloom and golden spines.* *Belle rareté du Brésil à pruine bleue et épines jaune dore.*	1,25
57	Pilocereus Gounellii, selten, rare	0,70
57b	Cephalocereus Guentheri, gelbe Stacheln, rotes Cephalium, schön und selten	2,—
113	Pilocereus hapalacanthus, n. sp., Brasilien	1,25
58*	**Cephalocereus Hoppenstedtii** (Cereus, Pilocereus), schöne, noch seltene Art	1,—
59	Binghamia Humboldtii, selten, „schwarzborstiger C. Celsianus"	2,—
92a	**Espostoa lanata,** ähnl. sericatus, jedoch mit kräftigen, langen, rot gespitzten Mittelstacheln *Resembles sericatus, but with strong central spines.* *Ressemblant sericatus, mais à épines fortes jaune à rouge.*	2,—

20% Rabatt auf den 100 Korn(1 g)-Preis, bei Mindestabnahme von 500 Korn (5 Gramm) einer Sorte



No. 100 Oreocereus Trollii



No. 355 Cereus Jamacaru



No. 490 Cereus Spachianus
The robust growing stock for grafting delicate varieties



No. 110 Cereus Poco (Trichocereus)



No. 510 A Cereus Strausii (Borzicactus)



No. 42 Oreocereus Celsianus
(T auf Cereus Spachianus)



No. 398 Harrisia Martinii

Haar-Säulenkakteen

RM per 100 s. grs. US $ per 250 seeds

61 Pilocereus leucostele (Cereus, Cephalocer.), wunderschöne und charakteristische brasilianische Seltenheit . . . . . : 4,—
Beautiful characteristic rarity from Brazil.
Belle rareté du Brésil.

60 Pilocereus Llanosii, Rarität aus Venezuela 0,75

62 Pilocereus macrocephalus (Cephalocereus) 0,80

63 **Cereus melanostele** (C. Dautwitzii, Pilocereus, Espostoa), kurz wattig weiß behaart mit 1 zarten, langen, gelben bis schwarzbraunen Mittelstachel. Sämlinge ähnlich Nr. 92a . . . . . 2,—
Dense short white wool, 1 tender yellow to brown central.
Semis ressemblant No. 92a.

70*† **Cephalocereus Palmeri** (Pilocereus) Sämlinge gelb bestachelt 0.65
Seedlings with yellow spines;
Semis à épines jaunes.

436 **Cereus pasacana var. albicephala** (Trichocereus, Pilocer.), weiß bestachelt, schön 0,45
Fine white spines;
Epines blanches.

453 Cereus phaeacanthus (Cephaloc.), Brasilien, meine vorjährige No. 112 0,75

72 Pilocereus piauhyensis, blau bereift, gelb bestachelt . . . . . : 1,—

74 Cephalocereus polylophus (Cereus, Pilocereus) . . . . . 1,—

103 **Facheiroa pubiflora (siehe F. Ulei)** Brasilien 1,25

77 Pilocereus Russelianus . . . . . :: 2,70

79 „ Sartorianus (Cephalocereus) 0,80

83 „ Schottii (Lophocereus) 0,75

90*† **Cephalocereus senilis, echtes Greisenhaupt** 0.65
True „Old Man's Cactus",
the best market variety, seedlings sell at sight;
Vrai „Tête de Vieillard",
la variété la plus recherchée.

92 **Espostoa** sericata (Pilocereus Dautwitzii, Cereus, lanatus var. sericatus), dicht seidig weiß behaart, keine oder kurze glashelle Mittelstacheln . . . . . 2,—
Silky white wool, beautiful.
Tout couvert de poils soyeux blanc, près que sans épines.

57 Pilocereus setosus (Gounellii, zehntneri) 0,70

510 † **Cereus Strausii** (Borzicactus, Pilocereus I, gelbliche Stacheln . . ∧ 0,50
Yellowish spines;
Epines jaunâtres.

510a* **Cereus Strausii, K, prächtige schneeweiße weichborstige Säulen** . . . 1,25
Snow-white column;
Blanc pur.

510b **Strausii var. Jujuyensis,** rotstacheliger Varietät, I 0,65

96 Pilocereus Tetetzo (Cereus, Pachycereus) (1000 S. RM 3,30) 0,55

98 Pilocereus Trelasii (Lemaireocereus?) 0,75

100*† **Cereus Trollii (Oreocereus, Pilocereus), X, prächtige Neuheit, schönste schnellwachsende Massensorte** 0,80
Beautiful novelty from South America. Long curly white hair covers the body and is surpassed by straight glowing red spines. Seedlings grow very quickly and will become indispensable for every cactus grower. See illustration;
Belle nouveauté à poils blancs et épines rouges; indispensable pour le cultivateur de cactées

100a **Oreocereus spec.??** ähnlich Trollii, jedoch ohne Stacheln u. mit viel längeren weißen Haaren, Neuentdeckung v. Harry Blossfeld . . . 3,—

20% Rabatt auf den 100 Korn(1 g)-Preis, bei Mindestabnahme von 500 Korn (5 Gramm) einer Sorte

Haar-Säulenkakteen

No. — RM per 100 s. grs. US$ per 250 seeds

101 Cereus spec. nov.? Von Harry Blossfeld 1935 im bolivianischen Altiplano entdeckt, ähnl. Cereus Trollii, jedoch viel dichter und leuchtend fuchsrot behaart und bestachelt. Behaarung oft fuchsrot, weiß und grau, am Scheitel dunkler bis braunschwarz und wie Schafwolle gekrellt. Etwas unvergleichlich Schönes! Diese wunderbare Pflanze kommt nur ganz vereinzelt in großer Höhe vor. Same wird von Harry Blossfeld gesammelt und im Frühjahr 1936 erstmalig lieferbar sein. 10 Korn RM 0,50 . . . . . 3,—

Discovered by Harry Blossfeld 1935 in remote districts of the Bolivean altiplano, Resembling C. Trollii but almost hidden by its glowing fox-red hairs and spines, sometimes mixed with some white and grey hairs and strong brilliant red central spines. Only a few specimens were found on high elevations and Harry Blossfeld has started for a special side-trip to collect seeds of this unique and beautiful variety, which will be available in Spring 1936. 10 sds. US$ 0.20 (10 d); 100 sds. US$ 1.20 (5/—)

Trouvé par Harry Blossfeld en 1935 dans les hautes montagnes boliviennes. Ressemblant C. Trollii, mais tout couvert de poils et épines d'un coloris éclatant roux de renard. Des graines de cette belle espèce seront collectées par Harry Blossfeld et seront disponibles au printemps 1936.

103 **Facheiroa Ulei** (F. pubiflora, Cephaloc. Ulei) braune Stacheln, eigenartige brasilianische Seltenheit **1,25**

Interesting rarity from Brazil, brown spines;
Rareté intéressante du Brésil, épines brunes.

57 Cephalocereus zehntneri (Piloc. Gounellii, setosus) 0,70

110 Pilocereus spec. nov.? „poco", weiß behaart (= Trichoc. Bertramianus??) **0,60**

White hair;
Poils blancs.

Anhalonium (Lophophora, Echinocactus)

150 Williamsii (Peyotl) **2,50**

Ariocarpus (Roseocactus)

165 fissuratus **0,75**
169 Kotschoubeyanus **0,65**
170 **Lloydii** **0,80**
173 **retusus** **0,50**
176 trigonus **0,65**

Astrophytum (Echinocactus)

185*† asterias . . . . . **1,—**
187 capricorne, I **1,25**
187a capricorne, K **1,80**
188 capricorne mayor & mayor v. crassispina nivea gemischt **4,—**
188a capricorne minor **2,40**
189 capricorne senilis **2,40**
190 capricorne aurea . . . . . **4,—**
193 **myriostigma tamaulipasensis var. tetragona,** 4kant. „Pfaffenhut" **1,20**

4 edged „Parson's Cap";
à 4 côtes, „Bonnet de Prêtre"

194 **myriostigma tulensis,** 5kantig, gedrehte Form . . . . . **2,—**

5 edged, spiraled;
à 5 côtes, forme spirale

194a myriostigma coahuilensis, höhere weißgraue Form . . **3,20**

More cylindrical, white;
Plus haut, gris-blanc.

195*† **myriostigma potosina,** 5kantig, „Bischofsmütze", leichtwachsend . . . . . **1,—**

„Bishop's Cap", 5 edged;
„Bonnet d'évêque", à 5 côtes.

20% Rabatt auf den 100 Korn(1 g)-Preis, bei Mindestabnahme von 500 Korn (5 Gramm) einer Sorte

Astrophytum (Echinocactus)

No.		RM per 100 s. grs. US $ per 250 seeds
195b	myriostigma tamaulipasensis, 5ktg., gut wachsend . .	1,25
196	ornatum	1,25
197*†	**ornatum Mirbelli,** sehr schön *Very fine;* *Belle variété.*	1,25
200a	Von hybr. mater myriostigma potosina x pater ornatum geerntet, fl., K, Eltern best. . . *Seeds harvested from hybr. with spines.* *Hybrides en mélange.*	2,50

Borzicactus (Siehe Cereus)

Cereus (Lemaireocereus, Trichocereus, etc.)

218	acranthus (Haageocereus) .	:: 1,50
220	adcendens (Harrisia)	0,80
221	alacriportanus (paraguayensis), blaugrün, 5 Rippen, hellgelbe Stach. am Grunde rot *Bluish-green, 5-edged, yellow sp.*	0,75
221c	anguineus (?) sehr selten. Rare	2,—
222	**Arendtii** (Harrisia), dankbar und selten. Rare	1,—
223	**arrabidae** (C., P. exerens) . .	0,50
225	aureispinus	1,90
230*†	**azureus,** blau bereift; Blue; Bleu	0,60
240	Baumannii (Cleistocactus), gelbe Stacheln . . . . . *Yellow spines;* *Epines jaunes.*	1,—
243	**bavosus** (Lemaireocereus hollianus)	0,45
445a	baxaniensis	2,—
245	**Beneckei** (farinosus), von dem dicken weißen Wachsstaub heben sich die dunklen Stacheln prachtvoll ab . . . . . *Extremely pruinous, beautiful;* *Tout couvert de pruine blanc.*	2,50
246	Bertramianus (Trichoc.) . .	:: 1,80
247	Bonplandii (Harrisia, Eriocereus) K	1,25
247c	brachypetalus (Corryoc.) . .	:: 1,50
247d	brevistylus (Corryocactus) .	:: 1,35
248	**Bridgesii** (Trichocereus) . .	1,—
252	candelabrum (Lemaireocereus Weberi)	0,45
253	candelaris (Browningia) . .	:: 1,60
256*†	**candicans** (Trichocereus) ∧	0,30
259	chalybaeus schön blau bereift, schwarze Stacheln . . . *Fine blue, black sp.* *A pruine bleu, épines noires.*	1,50
260	chende (Lemaireocereus) . .	0,45
264	chichipe (Lemaireocereus) .	0,45
269	chiloënsis (Trichocereus) . .	0,90
275	chiotillo (Escontria)	0,40
42d	cephalomacrostibas (Trich.) .	:: 3,—
278	**coerulescens** (Piptantoc.), schön blau bereift, mit schwarzen Stacheln . . . . . *Beutiful blue bloom, black sp.;* *Pruine bleu, épines noires.*	0,80
279	colubrinus flavispinus . . .	2,50
280	coquimbanus (Trichocereus)	0,80
284*†	**coryne** (Stetsonia)	0,35
285	cuzcoënsis (Trichoc.)	:: 1,—
286	decumbens (Haageocer.) . .	:: 2,50
287	deficiens (Lemaireocereus) .	1,—
292	Dumortieri (Lemaireocereus)	0,40
296	eburneus (Lemaireocer. griseus Br. u. R.)	0,40
297*	eruca (Machaocereus) „Teufelskaktus“ . . . . . *„Devils cactus“;* *„Cactus de diable“.*	: 0,65
300	fascicularis (Trichoc.) . . .	:: 1,—
300a	fascicularis v. albispinus . .	:: 3,35
301	Faustianus (Borzicact.) n. sp.	:: 5,40
302	Forbesii	1,20
446	formosus (pernambucensis) .	1,80
310*†	**geometrizans** (Myrtillocactus)	0,35
315	giganteus (Carnegia)	0,65
321	**grandiflorus, K,** wahrscheinl. echt, wüchsige Massensorte! *True, quick growing;* *Vrai, poussant vite.*	2,50
321a	grandiflorus, I, aus Brasilien	3,—
322	grandiflorus Tellii, I. . . .	0,80
327	griseus, **Haw.,** Echt, Venezuela	0,80
328	Grossei, selten. Rare	2,50
330	Guelichii (Eriocer., Harrisia) schlank, gut wachsend, fl. . . *Easy growing, freeflowering* *Poussant vite, florifère.*	1,25
332	gummosus (Machaocereus) .	1,—
342	Hankeanus	0,90

20% Rabatt auf den 100 Korn(1 g)-Preis, bei Mindestabnahme von 500 Korn (5 Gramm) einer Sorte

Cereus (Lemaireocereus, Trichocereus, etc.)

No.		RM per 100 s. grs. US $ per 250 seeds
346	**Hassleri** (Mediocactus coccineues) wüchsige Unterlage f. Sämlingsveredlung . . . . . *Quick growing variety; Poussant vite.*	1,10
248	Herzogianus n. sp., gelbe St.	:: 2,60
248a	Herzogianus v. Buchtieni . .	:: 4,50
350	huascha (Trichocereus) . . .	0,60
352	ianthothele (Erdisia, Pfeiffera), leichtwachsend, strauchig, dankbar . . . . . *Quick growing, shrubby; Culture facile, arbuste jolie.*	1,60
354	Jajoianus (Borzic.?) n. sp. . .	:: 3,35
355	**jamacaru**, schnellwachsend . echt, aus Bahia, Brasilien! *Quick growing variety; Poussant vite.*	0,60
356	jamacaru monstrosus	:: 1,10
365	**Lauterbachii** (Monvillea) . . Leichtwachsend, aus Paraguay. *Easy growing, large white fl.; Végétation robuste, fl. blanche.*	0,75
382	lepidotus (Piptanthocereus) .	1,—
385	litoralis	:: 1,80
359	„Luzma", wüchsig, lange Stach., Samen im Fruchtfleisch	0,40
392	macrogonus (Tricocereus) schön blau-grau, gute Pfropfunterlage . . . . . *Bluish-grey, good stock for grafting; Gris bleuâtre, bon pied pour greffer.*	2,40
393	macrostibas Typ	:: 4,—
395*†	**marginatus** (Lemaireocereus, Cereus gemmatus) „Perlbandkaktus" schön . . . . . *Very fine; quick growing; Belle variété, poussant vite.*	0,80
396	marmoratus, selten; rare . .	1,50
398	Martinii (Harrisia) echt . . .	1,50
402	melanotrichus, Seltenheit aus Bolivien . . . . . *Rarity from Bolivia; Rareté de la Bolivie.*	1,—
405	**microspermus** (g. n. ? Peru)	:: 4,80
412	**nycticalus** (Selenicereus) gute Pfropfunterlage, Blüte ähnl. Cereus grandiflorus . *Good stock for grafting, flower resembles Cer. grandiflorus; Bon pied pour greffer, fleur ressemblant Cer. grandiflorus.*	1,50
420	Ostenii	2,—
426	pacalaensis (Haageoc.) n. sp.	:: 4,50
430	paraguayensis (C. alacriportanus, Piptanthocereus) . . .	0,80
435	pasacana (Trichocer., Pilocer.) gelbstachelig . . . . . *With yellow spines; Epines jaunes.*	0,40
436	**pasacana var. albicephala** (Trichocereus, Pilocer.) weiß bestachelt, schön . . . . . *Fine white spines; Belle var., à épines blanches.*	0,45
436b	**pasacana v. albicephala cristata**, von weißborstigen Riesen-Cristaten geerntet . . .	1,25
442	pecten aboriginum (Pachycer.) schnellwachsend. Indianer benutzen die Früchte als Kamm . . . . . *Quick growing. Red Indians use the fruits as comb. Poussant vite. Les Indiens utilisent les fruits comme peigne.*	1,80
445	pentagonus (Acantocer.) . .	2,—
446	**pernambucensis** (Piptantoc. formosus) herrlich bereift . . Sehr schöne Massensorte! *3-5-edged, bluish bloom; A 3-5 côtes, pruine bleue.*	1,20
447	peruvianus	: 0,65
448	peruvianus monstruosus Felsenk.	1,50
453	**phaeacanthus**, Guerke, Brasil	0,75
454	phatnospermus (Monvillea) .	0,90
457	pitahaya	1,—
110	**poco** (Piloc.?, Trichoc.) . . .	1,20
462	Pringlei (Pachycereus) . . .	1,80
465*†	**pruinosus** (Lemaireocereus) ⋀ schön blau bereift; *Fine blue bloom; A pruine bleue.*	0,30
466	pseudomelanostele v. laredensis, n. spec.	:: 3,35
558	„Pusquillo" (Echinopsis?), wüchsig, m. schiefem Scheitel, Vorkommen bis 3500 m hoch . . . . . ⋀	0,30
468	queretaroënsis (Lemaireocereus)	0,50
471	Regelii (Harrisia)	2,30
473*†	**rhodacanthus** (Echinopsis, Denmoza) rotstachelig . . . *Red spines; A épines rouges.*	0,35
476	saxicola, K	1,50

20% Rabatt auf den 100 Korn(1 g)-Preis, bei Mindestabnahme von 500 Korn (5 Gramm) einer Sorte

Cereus (Lemaireocereus, Trichocereus, etc.)

No.		RM per 100 s. grs. US$ per 250 seeds
477	Schickendantzii (Trichocereus, Echinopsis) fl., gute Pfropfunterlage *Valuable stock f. grafting;* *Bon pied à greffer.*	0,70
482	serpentinus (Nyctocereus)	1,50
484	Simpsonii (Harrisia)	1,20
486	smaragdiflorus (Cleistocactus)	1,25
490*†	**Spachianus** (Trichocereus) **beste Unterlage** z. Pfropfen *Best stock for grafting;* *Le meilleur pied à greffer.*	0,50
494	Spegazzinii (Monvillea)	1,—
496	**spiniflorus** (Erdisia) aus Chile, schön	3,—
498	squammulosus (Zehntnerella)	:: 1,80
499	squarrosus (Erdisia), Peru	:: 1,80
504	stellatus (Lemaireocereus)	0,50
506	stenogonus (Piptanthocereus)	:: 1,50
510 †	Strausii (Borzicactus, Pilocer.) I, gelbliche Stacheln *Yellowish spines;* *Epines jaunâtres*	0,30
510a*	**Strausii, K, schneeweiße Säulen** **Snow-white column;** **Blanc pure.**	1,25
510b	**Strausii v. Jujuyensis,** rot, I *Reddish golden yellow spines;* *Epines jaune doré brillant.*	0,65
514	strigosus (Trichocereus) schön *Fine;* *Beau*	0,35
225	**sublanatus** (Cephaloc., Piloc. arrabidae, exerens), schön *Very fine variety;* *Très belle variété.*	0,50
521	Tarijensis	1,50
524	tephracanthus (Erioc.)	:: 1,35
525	Terscheckii	0,70
96	Tetetzo (Pilocer., Pachycereus	0,80
528	thalassinus, Lk. et Otto. syn. Labouretianus	1,25
530	tominensis (Trichoc.?) grau u. bräunlich bestachelt	1,50
531	tortuosus	1,—
100*†	**Trollii** (Oreocer., Pilocer.)	0,80
536	triangularis (Hylocereus) echt *True;* *Vrai.*	1,60
538	tuberosus (Wilcoxia Poselgeri)	1,90
540	undatus, neu	1,—
548	vagans (Selenicereus)	2,—
550	validus, schön; Fine; Beau	0,50
555	Werdermannianus (Trichoc.)	:: 1,80
560	**spec. nova? schöne Neuheit aus Mexiko** wüchsige Massensorte, schön bereift, dicker Körper, 5000 Korn nur RM 20.—. *Fine novelty from Mexico, strong and robust growing;* *Belle nouveauté du Mexique, poussant vite, pruineuse.*	0,75
561	**spec. nova aus Chile,** lg. scharfe Stacheln, gr. weißrosa Blüte *Long strong spines, large flower, rare novelty from Chile;* *Nouveauté rare du Chilé à épines longues, fleur géante.*	2,50
562	**spec. nova, (Erdisia) aus Bolivien, schön**	1,50
563	spec. „Hundeschwanz", Brasilien *„Dog's tail".* *„Queue de chien".*	1,—
564	spec. „Rinderrippe", selten *„Cow's rip"* *„Côte de boeuf"*	1,50
565	spec.? (Harrisia)	0,75
566	Eulychnia spec. ähnl. castanea aber aus Argentinien	2,—
567	spec., Sämlg. ähnl. C. strigosus	1,—
—	spec. H. B. Nr. 8, ähnlich strigosus	0,80
—	spec. H. B. Nr. 71	1,—

Coryphantha (Mamillaria K. Sch.)

Large Flowering Wart-Cacti — *Cactées à verrues à fleurs grandes*

601	Andreae	1,—	612	cornifera	0,50
601c	arizonica	1,—	615	difficilis	0,40
602	**asterias,** schön; Fine; Beau	0,60	619	**echinoidea** ∧	0,25
603	bicolor	0,60	623	**erecta** ∧	0,30
605	clava	0,75	626	Georgii	0,65
610	conoidea (Neolloydia)	0,40	627	gladiispina	0,75

20% Rabatt auf den 100 Korn(1 g)-Preis, bei Mindestabnahme von 500 Korn (5 Gramm) einer Sorte

Coryphantha (Mamillaria K. Sch.)

No.		RM per 100 s. grs. US $ per 250 seeds
629*	grandiflora (Neolloydia) . .	0,65
634	Jaumavei (Palmeri var. Jaumavei) . . . . . ∧	0,30
636	macromeris	1,50
637	Muehlenpfordtii (Scheerii) .	4,—
637a	Muehlenpfordtii Varietät? .	2,—
640	pallida	0,50
643*†	Palmeri . . . . . ∧	0,25
634	Palmeri var. Jaumavei . ∧	0,30
660	**(Poselgeriana)** valida	0,50
648	**radians,** schön; Fine;Beau ∧	0,25
648d	**radiosa var. texana**	0,50
650	raphidacantha (Neolloydia) .	0,65
652	Runyonii (Escobaria, Cor. Roberti Berger	0,50
637	Scheerii, echt; true; vrai .	4,—
653	scolymoides	0,40
660	**valida** (Poselgeriana)	0,50
668*	**Werdermannii,** schöne Neuheit . . . . . *Fine novelty; Belle nouveauté.*	1,20
600	**Coryphantha Mischung** ∧ *Coryphantha Mixture; Coryphantha Mélange.*	0,25

Echinocactus

Globular Forms

1075	alamosanus . . . . . ∧	0,25
707	**apricus** (Notocactus, Malacocarpus	2,—
708a	**aureicentrus** (Parodia, Microspermia, Hickenia) ähnlich Maassii, weißborstig u. goldbraun	
708b	**aureispinus** (Parodia, Microspermia, Hickenia) fl., leuchtend goldgelbe Hakenstacheln, schon haselnußgroße Sämlinge blüh. herrl. orange *Glowing golden - yellow hooked spines, already minute seedlings produce the giant orange fls., of striking effect; Epines crochues jaune doré. Les tout petits semis fleurissent déjà à grosses fleurs orange, une nouveauté très jolie et attractive.*	1,50
710	Beguinii (Neolloydia)	0,50
711	Beguinii var. senilis, sehr langstachelig . . . . . *Very long spines; Très longues épines.*	0,75
716	bicolor (Thelocactus) fl. . ∧	0,30
716a	**bicolor var. tricolor, fl., schön, leuchtend rot** . . . . . *Fine brillant red; Beau, rouge brillant.*	0,50
719	Bodenbenderianus (Gymnoc.)	2,25
720	calochlorum (Gymnoc.) . . .	1,25
721	Castanedai (Ancistrocactus megarhizus)	0,40
721a	Castellanosi (Gymnoc.) . . .	
722	catamarcensis (Parodia) . . .	1,—
723	centeterius (Pyrrhocactus) Seltenheit aus Chile; Rare .	0,65

Formes globuleuses

724	ceratistes — Sandillon (Ericosyce) Wegen ungenügender Keimkraft erst von neuer Ernte lieferbar	1,—
727	chilensis, sehr selten, Rare	2,—
730	**chrysacanthion** (Parodia) schön goldgelb . . . . . *Fine golden yellow bristles; Jaune doré, très jolie plante.*	1,—
734*	**concinnus** (Notocactus, Malacocarpus) fl., wüchsig, blüht schon als junger Sämling . . *Easy growing, freeflowering; Poussant bien, florifère.*	1,—
736	conothelos (Thelocactus) . .	1,—
739	coptonogonus (Stenocactus, Echinofossulocactus)	0,60
742*†	**corniger** (Ferocactus latispinus) „Teufelszunge, vorzügliche Massensorte m. breiten roten Stacheln . . . ∧ *„Devils tongue", excellent market var., with broad red spines; „Langue du Diable", belle var. commerciale à épines larges de couleur rouge.*	0,25
743a	corniger var. flavispinus, gelbblühend und gelbstachelig . . . . . *Yellow flowers and spines; A fleur jaune et épines jaunes.*	0,50
743b	corniger var. flavispinus, lilablühend . . . . . *Violet flower; Fleur violette.*	0,75
894	**(crassihamatus,** Ferocactus) Mathssonii . . . . . ∧	0,25

20% Rabatt auf den 100 Korn (1 g)-Preis, bei Mindestabnahme von 500 Korn (5 Gramm) einer Sorte



No. 708b Echinocactus aureispinus (Parodia)



No. 905 Echinocactus microspermus (Parodia)

No. 734 Echinocactus concinnus (Notocactus)



No. 806 Echinocactus Haselbergii (Notocactus)

No. 755 Echinocactus denudatus (Gymnocalycium)

No. 854 Echinocactus lafaldense (Gymnocalycium)



No. 991 Echinocactus scopa (Notocactus)

No. 889 Echinocactus mammulosus (Notocactus)

No. 1018 Echinocactus submammulosus (Notocactus)

Echinocactus

No.		RM per 100 s. grs. US $ per 250 seeds
748	cylindraceus (Ferocactus acanthodes)	:: 0,75
749	Damsii (Gymnocalycium) K. fl.	: 2,—
749a	Damsii var. roseiflorus, rosablühd., Natürl. Hybride mit Joossensianus? aus Paraguay erstmalig importiert	2,50
751	Davisii (Brittonia)	2,50
754	**De Laetii** (Gymnocalycium)	1,—
755	denudatus (Gymnocalycium) der beliebte „Spinnenkaktus" *Favoured „Spider-Cactus"; A épines ressemblant à une araignée.*	2,25
755a	denudatus Anisitzii, K	2,—
755b	spec. ähnl. Gymnoc. denudatum	1,—
755c	denudatus v. Bruennowii (Gymn.), K	1,50
757	disciformis (turbiniformis, Strombocactus), K	1,50
760	durangensis (Echinomastus)	0,40
767	ebenacanthus (humilis) K	: 1,—
768	echidne (Ferocactus) ⋀	0,30
772	**electracanthus** (Ferocactus melocactiformis) ⋀	0,25
775*	Emoryi (Ferocactus Covillei) ⋀	0,30
778	Fiedaianus	
780	**flavovirens** (Ferocactus)	0,35
781	Fleischerianus (Gymn.), selten	1,50
782	floricomus (Notocactus) fl.	0,80
785	**Fobeanus**, K	: 3,—
786	**Fordii** (Ferocactus), lange, rote Stacheln *Long red spines; Epines rouges et longues.*	1,—
790	gibbosus var. caespitosus (Gymnocalycium) K	2,—
790a	gibbosus, fl., rosa	2,—
946	(glaucescens, Ferocactus), Pfeifferii, gelbstachelig *Yellow spines; Epines jaunes.*	0,50
794	gracillimus (Frailea), K	1,—
796c	**Grahlianus** (Frailea) zierlich	: 0,75
795	grandis ⋀	0,20
796	Graessnerii (Notocactus) K	2,50
797	Grossei (Notocactus) K	2,50
798*†	**Grusonii**, „Goldkugelkaktus" schönste Massensorte, gelbstachelig *Excellent commercial variety, yellow spines; Belle var. à épines jaunes.*	0,35
800	Guerkeanus (Gymn.) fl., gelb	

No.		RM per 100 s. grs. US $ per 250 seeds
806	**Haselbergii** (Notocactus, Malacocarpus) K, sehr schön *Very fine variety; Très belle variété.*	2,50
807	hastatus (Stenocactus)	1,25
810	heterochromus (Thelocactus)	:: 0,50
812	hexaëdrophorus (Thelocactus) var. major., schön *Fine; Beau.*	0,50
818	horizonthalonius	0,50
820	horridus	: 0,50
822	**Hossei** (Gymnocalycium)	2,—
825	hybopleurus (Gymnoc.) n. sp.	:: 2,80
828*†	ingens (Palmeri) ⋀	0,20
829	intertextus (Echinomastus)	1,50
831	Jussieui (Neoporteria), K	: 3,—
836	Knippelianus (Frailea)	1,60
844	korethroides X ? *Hardy in its native habitat! Sera résistant à notre climat.*	1,—
849	**Kurtzianus**, schön, leichtwachsend *Fine, easy growing; Beau poussant vite.*	1,25
854	**lafaldensis**, fl., dankbar blühendes Zwerg - Gymnocalycium *Dwarf and very floriferous; Nain et très florifère.*	2,40
856	lamellosus (Stenocactus, Echinofossulocactus)	0,40
859	Leeanus (Gymnocal.), grünlichgelbe Blüte, wüchsig, fl. *Easy growing, lemon-yellow flower, very rare; fl.; Fleur jaune verdâtre.*	1,60
862	**Leninghausii** (Notocactus) K	1,25
863	leptanthus, fl.	: 2,—
864	leucacanthus (Thelocactus)	1,25
864a	leucotrichus (Arequipa)	:: 2,50
866	longihamatus (Ferocactus hamatacanthus) ⋀	0,25
867	longihamatus var. papyracanthus ⋀	0,25
867a	longihamatus v. Schottii	0,50
870*†	**lophothele** (Telocactus)	0,40
874*	loricatus (Gymnocalycium)	1,—
874a	spec. ähnl. loricatus (H. B. 67)	
882*	**Maassii** (Parodia)	0,50
886	MacDowellii (Echinomastus) ⋀	0,25
887	macrodiscus (Ferocactus)	: 2,50
889	mammulosus (Notoc.) fl.	1,25

20% Rabatt auf den 100 Korn (1 g)-Preis, bei Mindestabnahme von 500 Korn (5 Gramm) einer Sorte

Echinocactus

No.		RM per 100 s. grs. US $ per 250 seeds
894	**Mathssonii** (Feroc. crassihamatus . . . . . ∧	0,25
896	mazanensis (Gymnoc.), n. sp.	:: 1,50
898	megalothelos	4,—
721	megarhizus (S. Ets. Castanedai!)	0,40
905	microspermus, (Hickenia, Microspermia), echter Typ, rote Hakenstacheln, dankbar . .	2,50
905a	**microspermus var. nivosus,** mit weißen geraden Stacheln	1,—
906	microspermus macrancistrus, (Parodia) fl.	1,25
907	**microspermus rigidissimus** .	1,—
908	**Mihanovichii** (Gymnocal.), fl., blüht als junger Sämling . .	1,—
908a	**Mihanovichii** var. roseiflorus, rosablühd. Var. aus dem Nord-Chaco, Paraguay, erstmalig importiert; Pfl. rotbraun u. grün gestreift, sehr schön u. selten, nicht wieder zu beschaffen . . . . . *Rose fls., extremely rare, fine.*	2,—
912 †	**minusculus** (Rebutia minuscula) bringt 1 Jahr nach der Aussaat große rote Blüte . . *Produces large red flowers 1 year after sowing; Poussant de grandes fleurs rouges déjà à l'age d'un an.*	0,70
914	Monvillei (Gymnocal.), K. .	1,—
915	Mostii (Gymnocalycium) . .	1,—
918	multicostatus (Stenocactus, Echinofossulocactus) . . ∧	0,20
921*	**multiflorus**(Gymnocalycium) K	1,—
921a	multifl. v. hybopleura, K .	:: 3,—
921b	multiflorus cristata 10 K	1,— : —,—
921d	mutabilis (Parodia)	:: 2,40
922	Netrelianum (Gymnocal.) . .	:: 4,—
922a	napinus (Notoc., Neoporteria) fl., reizender chilen. Zwergkaktus	2,—
923	Neumannianus, 10 Korn 0,50 .	—,—
924	nidulans	1,50
924c	nigriareolatum (Gymnocal.)	:: 3,25
924d	nigricans (Neoporteria, Epsis.)	0,85
925	nivosus (Microspermia) . . .	1,50
930	**Ottonis,** fl., K	1,25
931*	**Ottonis Uruguayensis** (Notocactus) sehr wüchsig und blühwillig . . . . . *Easy growing and rich-flowering; Poussant vite et florifère*	: 2,—
931a	Ottonis var. tenuispinus, fein bestachelt, aus Brasilien . .	: 2,50
931b	Ottonis var. St. Christo Machado	2,50
931c	Ottonis var. St. Rosa, Brasil .	: 2,50
931d	Ottonis v. Paraguayensis, fl.	2,50
938	**pampeanus** (Notoc.), fl., wüchsig	1,25
945	peruvianus (Oroya)	: 2,—
946	Pfeifferii (Ferocactus glaucescens) gelbstachelig . . . . *Yellow spines; Epines jaunes.*	0,40
946c	**Pflanzii** (Gymnoc.), K, fl. . .	2,—
947b	phymatothele (Thelocactus) .	: 0,75
948	**pilosus (Ferocactus Stainesii)** schön rot bestachelt . . ∧ *Fine red spines; Epines rouges.*	0,25
949	platensis (?), fl., leichwachsd., blüht als junger Sämling . .	1,—
951	polyancistrus (Sclerocactus)	1,25
957	pseudominusculus (Rebutia) .	2,—
957b	pulcherrimus (Frailea) . . .	:: 4,—
958	pumilus (Frailea) K, fl. . . .	1,—
958c	pygmaeus (Frailea), reizender Miniaturkaktus, selten . *Lovely miniatur species, rare.*	: 2,—
959*	Quehlianus (Gymnocalycium) fl.	0,75
960	Rafaelensis	0,35
964*†	recurvus (Ferocactus) . ∧	0,25
969	**robustus** (Ferocactus)	0,45
971	Roseanus, zierl. Pflänzchen, schwefelgelbe lange Stach. . *Nice, long yellow spines; Jolie, longues épines jaunes.*	2,—
973	rubriflorus (Notocactus), rotblühend	
975	**Saglionis** (Gymnocalycium) dkl. grün m. schwarzen gebogenen Stacheln, sehr beliebt . . . . . *Favoured var., dark green with black curved spines; Variété favorisée, corps vert foncé, épines noires courbées.*	0,40
975b	**Saglionis,** K, besond. empfohlen	0,75
724	Sandillon (= ceratistes) . . .	1,—
980	sanguiniflorus (Parodia) . .	:: 4,—
983	Saussierii (Thelocactus) . .	0,95
985	Scheerii (Ancistrocactus) . .	0,50
986	**Schickendantzii** (Gymnocalycium)	0,80
986b	**Schickendantzii michoga,** K	0,80

20% Rabatt auf den 100 Korn(1 g)-Preis, bei Mindestabnahme von 500 Korn (5 Gramm) einer Sorte

Echinocactus

No.		RM per 100 s. grs. US $ per 250 seeds
987	**Schilinzkyanus** (Frailea), fl., leicht blühend, gelb, wüchsig *Freeflowering, easy growing.*	1,50
988	Schumannianus (Notocactus) .	0,80
988a	Schumannianus v. nigrispinus, gekrümmte rötl. Stacheln	1,—
991	scopa (Notocactus), dicht rötl. weiß bestachelt	1,—
991a	**scopa var. rubra,** m. rotem Centralst.	1,25
995	Sellowii (Malacocarpus tephracanthus)	:: 2,50
997	senilis, Seltenheit aus Chile, lange weiße Borsten . . . . *Rarity from Chile, long white bristles;* *Rareté du Chilé, poils blancs.*	2,—
1001	setifer (Parodia)	:: 2,—
1002	**setispinus** (Hamatocactus) fl.	0,75
1004	Sigelianus (Gymn.), fl., gelbe Blüte	0,80
1006	**Soerensii** (Etus. tuberisculatus, Pyrrhocactus, Cactus horridus) selten, sehr schön *Rare, very fine;* *Rare et très beau.*	2,—
1006b	Spegazzinii (Gymn.), selten .	: 2,50
1007	stellatus, fl.	1,—
1009	Strausianus (Pyrrhocactus) .	0,40
1012	Stuckertii, K.	:: 2,—
1014*	**Stuemerii** (Parodia, Microspermia), fl., weiße Hakenst., wüchsig, schön . . . . . *White hooked sp., easy growing, fine;* *Épines crochues, blanc, végétation robuste, beau et florifère.*	1,—
1014a	Stuemerii var. Tilcarensis, meine Neueinführung 1933, sehr langstachelig . . . . . *Rare novelty, long spines;* *Nouveauté rare à épines fortes.*	1,—
1014b	spec. ähnl. Stuemerii, rote Blüte	0,40
1016	subgibbosus (Neoporteria) .	:: 3,25
1018*	**submammulosus** (Notoc.), fl., leicht wachsend, sehr dankb. . *Easy growing, floriferous.*	1,25
1019	subterraneus, n. sp.	:: 3,50
1021	tabularis, (Notoc.)	:: 2,50
1025a	texensis (Homalocephala) .	1,25
1025b	texensis longispinus	2,—
1030	Trolliettii (Echinomastus) (= unguispinus)	1,—
1031	tulensis, schön	1,—
757	turbiniformis (discif.), K . .	1,50
1032	umadeave (Friesia)	1,25
1034	uncinatus (Ferocactus) . . .	0,45
1030	unguispinus (Echinomastus) (= Trollietti)	1,—
1043	Vaupelianus (Stenocactus), K, schön, sehr wüchsig . . . . *Fine, easy growing;* *Beau, poussant vite.*	0,85
1048	viridescens (Ferocactus) . .	0,75
1050	Vorwerkianus (Malacocarpus, vorm. „Hennisii") Neuheit . *Novelty; Nouveauté.*	0,80
1054	Wagnerianus (Thelocactus), leuchtend weinrote Stacheln Glowing wine-red spines; Épines rouges brillant.	0,85
1060	Wislizenii . . . . . ⋀	0,25
1070	zacatecasensis (Stenocactus, Echinofossulocactus) . . ⋀	0,25
1077	spec.? (ähnlich Pfeifferii) ⋀ (Resembles Pfeifferii) (Ressemblant Pfeifferii)	0,25
1078	Pyrrhocactus spec.? aus Patagonien, selten	2,—
1079	spec. großblumig, aus Argent.	0,50
1080	spec. (Austrocactus?)	0,80
1081	**spec. (Gymnocal.), wüchsig** .	0,40
6	Mischung . . . . . *Mixture; Mélange.*	0,35
6a	**Rebutia** Mischg., fl., mxd. .	1,60
6b	**Gymnocalycium** Mischg. . .	2,—
6c	**Parodia** M. (Microspermia) .	0,75

Echinocereus

1145b	armatus (pectinatus var. arm.)	0,50
1101	Blankii . . . . . ⋀	0,30
1105	conglomeratus . . . . . ⋀	0,30
1108	dasyacanthus . . . . . ⋀	0,30
1111	**De Laetii** „Greisenhaar" . . *„Old Man's Hair";* *„Cheveux de Vieillard"*	0,40
1113	dubius . . . . . ⋀	0,25
1115*†	**Engelmannii**	0,60
1122	Fitchii, fl., sehr schön . . .	:: 1,60
1125	glycimorphus	0,35
1129	**Knippelianus,** schön . . . . *Fine;* *Beau.*	1,—
1131	mojavensis	0,75
1137	neomexicanus	:: 2,50

Echinocereus

No.		RM per 100 s. grs. US $ per 250 seeds
1140	papillosus	2,—
1145a	pectinatus, bunte Variet. .	0,25
	Coloured Mexican vars.;	
	Var. coloriées du Mexique.	
1145b	pectinatus armatus	0,50
1145	pectinatus paileanus . . ⋀	0,30
1146a	**pectinatus rigidissimus,** echte ganz bunte var. aus Arizona, sehr schön	0,75
	True type, many-coloured;	
	Vrai type, beau coloris.	
1146	**pectinatus rigidissimus** „Regenbogenkaktus“ . . . . ⋀	0,25
	„Rainbow“;	
	„Arc-en-ciel“.	
1151	pentalophus	0,40
1155	polyacanthus	0,35
1160	procumbens . . . . . ⋀	0,25
1161	pulchellus, selten, dankbare, reichblühende Art	2,—
	Rare, recommendable, rich-flowering variety;	
	Rare, jolie var. florifère.	
1164	Rosei	: 0,75
1170	Scheerii	0,50
1173	scopulorum . . . . . ⋀	0,30
1177	stramineus . . . . . ⋀	0,25
7	Mischung . . . . . ⋀	0,25
	Mixture;	
	Mélange	

Echinopsis & Lobivia

1280	ancistrophora (?), Blüte weiß u. rot	2,—
1202	**aurea,** I & K., selten, blühwillig	1,80
	Rare, richflowering;	
	Rare, florifère.	

No. 1202 Echinopsis aurea (Lobivia)

1204	Backebergii (Lobivia) . . .	: 4,—
1206	**Bridgesii** (Salmiana) langstachelig, weiße Blüte . . .	2,—
	Long spines, white fls.;	
	Epines fortes, fl. blanche.	
1207	Bruchii nivalis (Lobivia) . .	2,50
1208*†	**campylacantha**	0,35
1208c	chrysantha (?)	
1209	**chrysochete,** Werd. sp. nov. (Lobivia), Neuentdeckung von Harry Blossfeld, ähnl. boliviensis, jedoch mit viel mehr goldgelben Borsten. Selten .	2,50
	Novelty, dense golden bristles;	
	Nouveauté à épines jaune doré.	
1210	cinnabarina (Lobivia) . . .	2,50
1212	densispina, variiert	2,50
1213	Ducis Pauli, echt, K	: 2,50
1215	Eyriesii, K, weißblühend . .	1,—
	White flower;	
	Fleur blanche.	
1217	**famatimensis** (Lobivia) echt, fl., eine der schönsten riesenblumigen Neueinführungen, blüht in allen Schattierungen gelb bis dkl. rot. Same wird von Harry Blossfeld gesammelt. Vorlfg. Preis	2,—
	One of the most fascinating giant flowering new introductions, fls. in all shades from yellow to red;	
	Une des plus belles variétés à fl. géantes jaune à rouge foncé.	
1218	ferox (Lobivia), fl., schön . .	1,80
1219	**formosa** (Malacocarpus Br. u. R.)	0,40
1220	formosissima (?)	
1257	(gemmata) turbinata, K . . .	1,50

20% Rabatt auf den 100 Korn(1 g)-Preis, bei Mindestabnahme von 500 Korn (5 Gramm) einer Sorte

No. 708b Echinocactus aureispinus (Parodia)

Eine der reizendsten microspermus-Arten, leichtwachsend und überaus blühwillig. Kaum daumennagelgroße Sämlinge blühen. Auch die Nummern 905—907 u. a. Parodia species sind sehr kulturwürdig.

One of the most charming new introductions of the microspermus group with golden-yellow nicely hooked spines and bright golden-orange flowers. Such free-flowering Tom-Thumb-Cacti are the sensation of to-morrow. They grow readily from seed, they bloom in the first or second year and sell at sight. The Nos. 905 to 907 and other Parodia species are of similar value for cactus growers.

Une des plus charmantes nouvelles introductions des cactées naines de la groupe des microspermus-variétés, à épines jaune doré. Tout petits semis produisent leurs fleurs ravissantes jaune-orange éclatant. Les Nos. 905 à 907 et les autres espèces de Parodia sont également recommandé.



No. 742 Echinocactus corniger



No. 1146 Echinocereus pectinatus rigidissimus



No. 1129 Echinocereus Knippelianus

No. 1212 Lobivia densispina

No. 1281 Lobivia longispina



No. 1280 Echinopsis ancistrophora

Echinopsis & Lobivia

No.		RM per 100 s. grs. US$ per 250 seeds
1222	**grandiflora** (Lobivia) fl., herrl. dkl. rosenrote Blumen *Beautiful dark rose flowers;* *A belles fleurs rose foncé*	**1,20**
1223	grandis (Lobivia)	**1,80**
1223c	Graulichii (Lobivia) K . . .	**2,50**
1224*	Haageana (Lobivia) (No. 1283) goldgelb m. dkl. violettpurpurnem Schlund, schön; *Fls. golden-yellow with dark purple throat;* *Fleurs jaune doré à fond pourpre foncé.*	:: **4,50**
1225	hamatacantha, n. sp., fl. I .	:: **1,50**
1225b	Hertrichiana, n. sp.	:: **5,50**
1225c	Higginsiana, n. sp.	:: **3,50**
1226	**Hossei** (Lobivia), fl., 6 cm lange, gelborange Blüte . .	**2,—**
1242	korethroides (Lobivia), kräftig bestachelt, gelbrotbräunlich, Blüte gelb, außen satt rot	**1,—**
	Strong yellow spines; yellow fl.; *Epines fortes, fleur jaune.*	
1229	Marsoneri	
1282	lateritia (Lobivia), fl., kleine, rotblühende Art dkl. braune hakige Mittelstacheln	**2,50**
	Small red-flowering spec. brown hooked centrals; *Petite espèce à fl. rouge.*	
1227	leucantha	**1,—**
1281	**longispina? (Lobivia),** schöne große Art m. stark gehöckerten Rippen und bis 7 cm langen Stacheln, Blüte gelb und rot	**1,50**
	Strong plants, spines up to 2¾ inches long; *Très longues épines.*	
1230	mirabilis, weiße Riesenblüte *Giant white fl., rare;* *Fleur géante blanche, rare.*	**2,50**
1234	nigra, gelbe Blüte, schön . .	**1,25**
924d	nigricans (Echinocactus) . .	**0,85**
1235	oxygona, sehr selten, in der Heimat fast ausgerottet, rosa Blüte. 10 K. 0,30	**2,—**
1240	**paraguayensis,** K, gemischte Var.	**1,25**
	Mixed varieties; *Différents var. en mélange.*	
1240a-f	paraguayensis, 6 Varietäten: weiß, groß reinweiß, zart lila-rosa, rosa, „Rommel" und P. XIV	**1,50**
	6 separate colours: white, large pure white, delicate violet-rose, rose, „Rommel" and P. XIV; *6 couleurs séparées: blanc, géante blanc pure, rose-violet, rose, „Rommel" et P. XIV.*	
1241	**Pentlandii** (Lobivia), fl., sehr schön, wüchsig, Blüte orange bis karminrot	**1,50**
	Easy growing, fls. orange to carmine; *Robuste, fl. orange à carmin.*	
1241b	Pentlandii var. espinura . .	**1,50**
1241d	pencapona (Lobivia)	
1243	**polyancistra,** fl.	**1,50**
1243a	spec. ähnlich polyancistra . .	**1,—**
1270	potosina, Werd., schön . . .	**1,25**
1244	**pugionacantha,** von Harry Blossfeld im bolivianischen Altiplano in 3500 m Höhe wiederentdeckt, äußerst selten, verschwindet in der Trockenzeit unter der Erde. Die dolchförmigen Stacheln liegen dem Körper flach an, seidig gelbe Blüte	**3,50**
	Most interesting rarity, yellow fl.; *Rareté très intéressante, fl. jaune.*	
1244c	pygmaea (Lobivia) (?), ähnl. Rebutia	**2,50**
473*†	**rhodacantha** (Cereus, Denmoza) schön	**0,35**
	Fine; Beau.	
1245	rhodotricha var. argentinensis, fl.	**1,—**
1249f	Shaferi (Lobivia)	
1206	**Salmiana** (Bridgesii)	**2,—**
1248	**Saltensis** (Lobivia)	**1,—**
1249c*	Schuldtii (Lobivia), fl., Blüte gelblich, rosa, Schlund dunkelviolett (Nr. 1284 i. Bildkatalog)	**1.25**
1249	Schreiteri (Lobivia) selten .	**2,50**
1250	Silvestrii, weißblühend . . .	**0,70**
	White giant flower; *Fleur blanche géante.*	

20% Rabatt auf den 100 Korn(1 g)-Preis, bei Mindestabnahme von 500 Korn (5 Gramm) einer Sorte



No. 1241 Lobivia Pentlandii



No. 1249c Lobivia Schuldtii



No. 1250 Echinopsis Silvestrii



No. 1234 Echinopsis nigra

Echinopsis & Lobivia

No.		RM per 100 s. grs. US $ per 250 seeds
1250a	Silvestrii ähnlich, weiße Bl.	0,50
1250b	Silvestrii ähnl., lg. graue St. 1 Frucht RM. 1,20	—,—
1252	spiniflora (Lobivia), fl., schöne seltene Art, große rosenrote Blüte . . . . . *Fine, rose fls.*	3,50
1255	thionantha (Lobivia)?	
1256*	tubiflora, riesenblumig . . .	0,75
1261*	**violacea**, fl., blüht den ganzen Sommer lang, herrl. zart fliederfarben . . . . . *Flowers all the summer, delicate lilac; Fleurit tout l'été, lilas.*	2,—
1276	Hybriden gemischt . . . . . *Hybrids mixed; Hybrides en mélange.*	1,25
8	Mischung . . . . . *Mixture; Mélange.*	0,45

No.		RM per 100 s. grs. US $ per 250 seeds
1256a	spec. ähnl. tubiflora, jedoch kürzere gelbe Blüte, feinere Stach. H. B. Nr. 20	1,50

No. 1261 Echinopsis violacea (Lobivia)

Haagea (Porfiria)

1300	Schwartzii	0,75

Leuchtenbergia

1312	principis	2,—

Lobivia siehe Echinopsis Seite (page) 18 — 20

Mamillaria (Neomammillaria, Dolichothele, etc.)

1409	**angularis** (Neomammillaria) wüchsig . . . . . ∧ *Quick growing; Poussant vite.*	0,30
1412	applanata (Neomammillaria)	0,40
1415	aurihamata, K	3,50
1420	**Baumii**, fl. reizende Pfl. . .	0,80
1425	**bicolor** (Neomammillaria) . .	0,45
1426	Blossfeldiana (Neom.) . . .	:: 1,—
1427*	**bocasana** (Neomammillaria) leichtwachsende und frühblühende beliebte Massensorte . . . . . *Easy growing and early flowering market variety; Belle variété florifère, poussant vite.*	0,55
1741	bogotensis, Werd., Neuheit aus Columbien! . . . . . *Novelty from Columbia! Nouveauté de la Colombie!*	0,75
1432	Brauneana, Boed. sp. nov. (= No. 1750)	0,50
1438	camptotricha (Neomammillaria)	1,—
1442*†	**candida** (Neomammillaria) weiß . . . . . *White; Blanc.*	0,40
1442a	**candida var. rosea**	0,50
1447	**caput-medusae** (Neomammillaria)	0,50
1450	carnea (Neomammillaria) .	0,50
1453	**Celsiana (Neomam.)**, gelbstachelig . . . . . *Yellow spines; Epines jaunes.*	0,65
1457*†	**centricirrha** (Neomammillaria . . . . . ∧	0,30

20% Rabatt auf den 100 Korn(1 g)-Preis, bei Mindestabnahme von 500 Korn (5 Gramm) einer Sorte

Mamillaria (Neomammillaria, Dolichothele, etc.)

No.		RM per 100 s. grs. US $ per 250 seeds
1451	**cephalophora** (Neomammillaria), zierlich, goldgelb behaart *Nice, golden-yellow hairs; Joli, à poils jaune doré.*	1,50
1455	chionocephala (Neomammillaria)	0,60
1458	collina (Neomammillaria), fl.	1,50
1460	compressa (Neomammillaria) ∧	0,30
1460a	compressa longiseta ∧	0,30
1471	crucigera (Neomammillaria)	0,50
1483	**decipiens** (Neomammillaria)	0,50
1487	densispina (Neomammillaria)	1,—
1490	**discolor** (Neomammillaria)	0,75
1710	(dolichocentra) tetracantha (Neomammillaria)	0,50
1495	Donatii (Neomammillaria) (12 Früchte, capsules 1,—)	2,50
1497	**durispina** (Neomam.) fl. reichblühend *Richflowering; Florifère.*	1,—
1505	**elegans** (Neomammillaria)	1,—
1509 †	**elongata-stella-aurata** (Neomam.)„Goldsternkaktus" *„Gold-Star-Cactus"; „Cactus étoile d'or".*	0,65
1514	erythrosperma (Neomamm.) fl.	0,75
1671	fuscata (rhodantha var.fusc.)	0,50
1523	gigantea (Neomammillaria)	0,85
1524	**glochidiata** (Neom.), fl.	2,25
1525	Goodridgei	1,50
1526	Grahamii (Neomammillaria)	1,15
1530*	**Guelzowiana** (Neomammillaria) K, ähnlich bocasana, bringt gr. rote Blüten *Resembles M. bocasana, large red fl.; Ressemblant M. bocasana, à grandes fleurs rouges.*	2,—
1533	Haageana (Neom.)	1,75
1535*	**Hahniana**, prächtig schneeweiß behaart, leuchtd. rote Blüten *Beautiful white hair, red fl.; Merveilleux poils blancs, fleurs rouges.*	1,60
1535a	Hahniana var. Giselaiana	1,—
1539	Heeseana	0,80
1540	hemisphaerica (Neomammillaria)	0,40
1549	hidalgensis (Neomammillaria)	1,—
1551	Jaliscana, K	1,—
1554	Karwinskiana (Neomammillaria)	0,65
1559	Klissingiana (Neomammillaria)	0,80
1563	Knebeliana	1,25
1566	Kunthii	1,—
1567	Kunzeana (Neomammillaria)	0,50
1572	**leona** (Neomammillaria)	0,50
1577	**longicoma**	1,—
1579	**longimamma** (Dolichothele) fl., echt, leichtwachsend *True! Vrai.*	1,—
1592	**magnimamma** (Neomammillaria)	0,75
1594	mazatlanensis, K, große, karminrote Blüte *Very large crimson flowers; A fleurs géantes carmin.*	2,50
1598	meiacantha (Neomammillaria) ∧	0,30
1603	melanocentra (Neomammillaria) ∧	0,30
1608	**microhelia**, schön *Fine; Beau.*	0,75
1612	micromeris (Epithelantha), weiße zierliche Gruppen *Showy white clusters; Jolis groupes blancs.*	0,80
1620	mystax (mutabilis) (Neomam.)	0,80
1624	nigra	1,—
1632	Orcuttii (Neomammillaria)	1,—
1640	**Parkinsonii** (Neomammillaria)	0,65
1642	petrophila (Neomammillaria) selten; Rare	1,50
1539	Pettersonii (Heeseana)	0,80
1645a	perbella (Neomammillaria)	1,—
1645b	perbella flora rosea	1,25
1645c	perbella lanata	0,75
1649	Pfeifferii, K	0,65
1651*	**plumosa** (Neomammillaria)	1,—
1651d	Poselgeri (Cochemiea)	1,50
1653	Pringlei (Neomam.), K	1,25
1654	pseudoperbella (Neomammillaria)	1,25
1655	prolifera (Syn. pusilla) fl.	1,50
1659	pygmaea (Neomammillaria)	1,25
1661	Rekoi, K	2,—
1662	Rettigiana	1,—
1662a	Rettigiana var. flavispina	1,50
1662b	**Rettigiana**, var. San Felipe	0,75
1670*†	**rhodantha** (Neomam.) wüchsig *Easy growing; Poussant vite.*	0,50

20% Rabatt auf den 100 Korn(1 g)-Preis, bei Mindestabnahme von 500 Korn (5 Gramm) einer Sorte

No. 1451 Mamillaria cephalophora



No. 1690 Mamillaria Schiedeana



No. 1579 Mamillaria longimamma

No. 1985 Opuntia vestita

Mamillaria (Neomammillaria, Dolichothele, etc.)

No.		RM per 100 s. grs. US$ per 250 seeds
1671	rhodantha var. fuscata, gelb . *Yellow spines; A épines jaunes.*	0,50
1677	roseo-alba	0,35
1678	**rubispina**, schön rotstachelig *Easy growing, red spines: Robuste, épines rouges.*	1,25
1680	Schelhasei, K	1,20
1690	**Schiedeana** (Neomam.) fl., zierl. Pfl., goldgelb bestachelt, dankbarer Winterblüher *Nice plant, golden-yellow spines, winterflowering; Jolie plante à épines jaune doré, fleurissant en hiver.*	1,—
1693	sphacelata (Neomammillaria)	0,75
1694	sphaerica (Dolichothele) ähnlich longimamma *Resembles longimamma; Ressemblant longimamma;*	0,50
1710	tetracantha (dolichocentra) (Neomammillaria), fl.	0,50
1710a	tetracantha var. Galeottii	0,50
1713	trichacantha (Typ) (Neomam.)	1,25
1713a	trichacantha var., größer *Larger; Plus forte.*	1,25
1719	uncinata (Neomammillaria)	0,30
1721	Vaupeliana	0,50
1723	valida, K, echt *True; Vrai.*	1,—
1724	Viereckii (Neomammillaria)	1,25
1726	Wildii, K	: 2,—
1727	**Winteriana** ∧	0,30
1733	**Zahniana**	0,35
1734	Zeilmanniana	1,—
1736*	zephyranthoides (Neomam.)	1,25
1739	Zuccariniana	1,25
1750	spec. nov., ähnl. No. 1455	1,60
9	Mischung ∧ *Mixture; Mélange.*	0,30

Melocactus (Cactus)

1774	Antonii, selten, K	2,50
1776	caesius	: 1,15
1781	depressus	: 1,15
1786	intortus, K	1,15
1790*	Maxonii, K	: 1,15
1792	Neryi, Rarität; Rarity; Rareté	1,50
1795	obtusipetalus	1,50
1796	peruvianus	: 1,50
1797	Townsendianus	:: 2,25
1798	**violaceus**, aus dem Innern Brasiliens gut wachsend	1,—
1799	Mischung Mixture; Mélange.	: 1,—

Neowerdermannia

1801	Vorwerckii, K, selten	4,50

Obregonia

1800	Denegrii	0,75

Opuntia

		RM per 100 s. grs. US$ per 250 seeds	RM per gramm US$ per 5/64 oz.
1812	aoracantha	—,—	0,75
1816	arastradillo	0,55	0,40
1893	arborescens	0,35	0,40
1818	arbuscula (neo-arbuscula)	—,—	0,50
1819	argentina	—,—	0,70
1821	atacamensis, X	—,—	0,75
1822	aureispina		: 0,75
1822d	**brasiliensis**	—,—	—,—
1823	Calmalliana, lg. goldgelbe St. Long golden yellow spines; A épines longues jaune doré.		: 1,—
1825	campestris, reizende langst. Kugel-Op. aus Chile *Globular joints, nice; à feuilles globuleuses.*	2,50	
1828	cardenche	—,—	0,40
1835	cereiformis	0,30	0,30
1838	cordobensis	—,—	1,—
1840	cuija	—,—	0,50
1846	Darwinii, X	—,—	0,75
1848	decumbens	—,—	0,65
1850*	**diademata** (glomerata, papyracantha)	1,25	0,50

20% Rabatt auf den 100 Korn (1 g)-Preis, bei Mindestabnahme von 500 Korn (5 Gramm) einer Sorte

Opuntia

No.		RM per 100 s. grs. US $ per 250 seeds	RM per gramm US $ per 5/64 oz.
1850a	diademata var., wunderbar lange u. breite Papierstacheln, sehr dekorativ	—,—	0,60
	Extremely long and broad paperlike sp.		
1853	Dillenii, bernsteingelb .	: 1,—	
	Yellow spines; A épines jaunes.		
1854	distans (?), blaubereift, unbestachelt (Chaco) .		
1857	duraznillo	0,40	0,25
1857a	duraznillo amarillo . .	—,—	0,35
1858	duraznillo blanco . . .	—,—	0,35
1859	duraznillo colorado . .	—,—	0,35
1860	duraznillo morado . .	—,—	0,40
1862	Engelmannii	0,75	0,75
1868	ficus indica . . . . ∧	0,20	0,15
1868a	ficus indica cristata . .	—,—	1,—
1870*	**floccosa,** X, lang weiß behaart, ähnlich Cereus Trollii	—,—	1,50
	Long white hair, resembles Cereus Trollii; Poils blancs épais, ressembl. Cereus Trollii.		
1873	halophila	—,—	1,—
1877	**Hildmannii,** schön . .	—,—	1,—
	Fine; Beau.		
1876	Hickenii, langst. Kugelop.	—,—	0,50
1883	**hypogea,** sehr schön bestachelt	—,—	0,60
1884	hypsophila, winzige Kugel, Opuntia, lg. feine herrl. blau behauchte Stacheln, prächtig!	—,—	1,—
	Showy long bluish sp., small globular joints; Nain, globuleux, à longues épines pruineuses, beau!		
1890	ignescens, X	—,—	1,—
1893	**imbricata**	0,35	0,40
1895	inamoena (= quipa) .	—,—	0,75
1897	**invicta** (ähnlich Echinocereus)	—,—	0,30
	Resembles Echinocereus; Ressemblant Echinocereus.		
1901	Kleiniae	0,55	0,55
1906	leptocaulis . . . . ∧	0,25	0,40
1910	**leucotricha**	0,25	0,20
1914	litoralis, gelb;	: 1,50	—,—
	Yellow; Jaune.		
1921*†	**microdasys,** beliebte Massensorte	0,40	0,50
	Favoured market-variety; Variété favorisée.		
1922	**microdasys rufida,** rote Stachelpolster	—,—	0,90
	Red glochids; Tuffes rouges.		
1923	microdisca, X	—,—	0,75
1937	(missouriensis) polyacantha	—,—	0,30
1928	Mojavensis	0,35	0,40
1929	molesta, lg. strohfarb. St.	: 1,—	—,—
	Long straw coloured spines; Lgs. ép. de couleur de paille.		
1930	nigrispina, lg. stahlblaue Stacheln, Blüte blutrot	—,—	1,—
	Long Steel-blue spines.		
1932	ovata (Tephrocactus) Kugel-Opuntia	—,—	0,65
	Globular joints; A feuilles globuleuses.		
1850*	**(papyracantha)** diademata	1,25	0,50
1934	Pentlandii	—,—	0,80
1935	pilifera	—,—	1,—
1937	polyacantha (missouriensis)	—,—	0,30
1937d	prolifera	: 1,—	—,—
1938	Quimilo, riesengroße, längl. Glieder, lg. St. .	—,—	0,75
1940	Rafinesquei (Rafinesquiana, humifusa, mesacantha, caespitosa) X, in Deutschland völlig winterhart	0,75	0,20
1942a	**robusta,** rotblühend, große dicke fast kreisrundeBlätter, oft schön bereift, Pfropfunterlage	—,—	0,35
	Red flowers, robust circular pruinous lvs. good stock f. grafting; A fleurs rouges, fortes feuilles circulaires pruineuses, bon pied pour greffer.		

20% Rabatt auf den 100 Korn (1 g)-Preis, bei Mindestabnahme von 500 Korn (5 Gramm) einer Sorte

Opuntia

		RM per 100 s. grs. US$ per 250 seeds	RM per gramm US$ per 5/64 oz.
1942b	**robusta**, gelbblühend .	—,—	**0,30**
	Yellow flowering; A fleur jaune.		
1942c	robusta varieta . . .	**1,25**	—,—
1947	**Scheerii**, goldgelbe Stacheln	**0,40**	**0,40**
	Golden-yellow spines; A épines jaune doré.		
1950	Schumannii	—,—	**0,75**
1954	**Soerensii**, X, gelbe Blüte	—,—	**0,75**
	Yellow flower; Fleur jaune.		
1955	**Soerensii**, X, rotblühend	—,—	**0,75**
	Red flowering; Fleur rouge.		
1957	Spegazzinii	**1,25**	**0,50**
1958	stenopetala, rotstachelig	**1,—**	—,—
	Red spines; A épines rouges.		
1960	streptacantha	—,—	**0,50**
1961	strobiliformis „Wiener Würstl"	—,—	**0,50**
1961a	subinermis, schön . . .		
1962	sulphurea	**1,—**	—,—
1968	tuna	—,—	**0,20**
1969	tuna amarilla	—,—	**0,50**
1970	tuna blanca	—,—	**0,35**
1971	tuna colorada, rot . .	—,—	**0,60**
	Red; Rouge.		
1972	tuna morada	—,—	**0,60**
1979	**tunicata** . . . . . ∧	**0,20**	**0,25**
1981	ursina, „Grizzly Bear" .	**1,60**	—,—
1982	Valentinii (Maihuenia) X	—,—	**2,—**
1982a	Verschaffeltii	**0,75**	
1983	versicolor, schön . . .	—,—	**0,40**
1985*	**vestita**, schön, zart weißhaarig	—,—	**1,—**
	Delicate white hair; Poils blancs.		
1988	Weberii var. Humahuaca, Spegaz.	—,—	**0,60**
1989	Weingartiana, längliche Glieder, lg. dichte rote St., blutrote Blüte, sehr schön	—,—	**0,50**
1991a	spec. (Airampoe) . . .	**0,75**	**1,—**
1991b	spec. (Maihuenia), sehr lange bunte Stacheln .	—,—	**0,50**
	Long coloured spines; Epines longues coloriées.		
1991c	spec. (Platyopuntia) X. winterhart, langst., aus Patagonien	**1,—**	**0,60**
1991d	spec. (Tephrocactus) Hochland Patagonien 10 S. GM 1,—	—,—	—,—
1991e	spec. (Tephroc.)	**2,—**	—,—
1991f	spec. (Tephroc.)	**1,25**	—,—
1991g	spec. nov., Kugelop. gelbl. Stacheln, bildet halbkugelige Gruppen, schwarzer Same. 1 Frucht RM 0,90.		
1991h	Airampoa, spec. nov.? rotsamig, mit 1991g verwandt	—,—	**1,—**
1991i	Airampoa spec., gelbe Blüte	—,—	**0,40**
1992	spec. aus Mexiko, schwarzstachelig . . .	**0,25**	
10	Mischung . . . . ∧	**0,25**	
	Mixture; Mélange.		

Parodia

(Microspermia, Hickenia siehe unter Echinocactus)

		RM per 100 s. grs. US$ per 250 seeds
6c	**Prachtmischung** vieler z. T. neuer Sorten von Harry Blossfeld's Sammelreise. Sehr empfehlenswert, zierliche leichtwachsende Pflänzchen, blühwillig	**0,75**

Peireskia

		RM per 100 s. grs. US$ per 250 seeds
1994	spec., rosa blühend (Paraguay)	**1,25**
1994a	spec. (F 21) (aus Paraguay)	**1,25**

Pelecyphora (Solisia)

1995*	pectinata	**1,35**

20% Rabatt auf den 100 Korn(1 g)-Preis, bei Mindestabnahme von 500 Korn (5 Gramm) einer Sorte

Phyllocactus

No.		RM per 100 s. grs. US $ per 250 seeds
1996	anguliger	1,25
1997	Purpusii	1,25
1998	phyllanthus var. paraguayensis	4,—
1999	spec. nova (?) aus Paraguay, weiße Blüte, sehr schön, Monopol *Novelty?, white flowers, fine;* *Nouveauté?, fleurs blanches*	1,25
11*	Hybriden-Prachtmischung Choice Mixture of Hybrids; Surchoix des meilleurs hybr.	2,—

Pilocereus siehe Seite (page) 8-12

Rebutia (Echinocactus)

Kleine mamillaria-ähnliche Pflanzen, die fast alle als 1—2jährige Sämlinge blühen. Die hochroten, tags offenen Blüten sind meist viel größer als die Pflanze selbst. Gepfropft auf Cereus Spachianus, Harrisia oder Opuntia ficus indica wachsen die Pflanzen schneller und blühen überaus reich, manchmal sogar mehrmals im Jahr.

Small mamillaria-like plants most of which are flowering when only 1 or 2 years old. Their beautiful brilliant red flowers reach several times the size of the plant itself. When grafted on Cereus Spachianus, Harrisia Jusbertii or other Harrisias or Opuntia ficus indica, Rebutias will become much stronger than in their native habitat and they will also flower surprisingly rich, sometimes twice a year.

Petites plantes ressemblant Mamillarias qui produisent une multitude de belles fleurs rose vif déjà à l'âge d'un ou de 2 ans. Les fleurs atteignent plusieurs fois la force de la plante elle-même. Quand on greffe les Rebutias sur un pied résistant (Cereus Spachianus, Harrisia Jusbertii ou d'autres Harrisias ou Opuntia ficus indica) on obtient plustôt des plantes fortes et aussi une floraison abondante, parfois 2 fois par an.

2000	**aureispina,** zinnoberrote Blüte, Salta Port. RM 1,—	—,—
2000a	aureiflora (Mediolobivia)	3,—
2001	Blossfeldiana, spec. nova, Werd. (Mediolobivia) ähnl. aureiflora, aber schlanke reinrote Blüte	3,—
2001d	dasyphrissa Werd. (?)	2,50
2002	elegans (Mediolobivia) goldgelbe Blüte, Salta	3,—
2003	Fiebrigii, weiß best., rote Bl., K.	1,50
2004	Haageii	4,—
912	**minuscula,** K	0,70
957	**pseudominuscula**	2,—
2009*	pseudodeminuta	2,50
2011	salmonea (xanthocarpa var. salmonea) K	2,50
2012	**senilis,** weiße Borsten gelb und rot blühende Varietäten.	2,50
2012a	spec. nova, ähnl. senilis	2,50
2012b	spec. (senilis?), Salta	2,—
2012c	senilis var. Stuemeriana, K, ziegelrot, gelb gerandete Blüte	2,50
2014	Steinmannii, selten!	
2020	spec. nova? rotblühend	3,—
2021	spec. nova? orangegelbe Blüte, Salta. Port. RM. 0,60	2,50
2022b	spec., graue u. braune Stach., rote Blüte 1 Frucht RM 1,50	
0041	spec. nov.? weiße Borsten	1,50
6a	**Prachtmischung** vieler z. T. neuer Sorten, dabei Reb. senilis u. nicht besonders angebotene Seltenheiten	1,60

Rhipsalis

2025	casaytha	2,50

Wilcoxia

538	Poselgeri (Cereus tuberosus)	1,90
513	striata (Cereus)	0,75

20% Rabatt auf den 100 Korn(1 g)-Preis, bei Mindestabnahme von 500 Korn (5 Gramm) einer Sorte

No. 11 Phyllocactus Hybriden (Specialzucht)



No. 2003 Rebutia Fiebrigii



No. 957 Rebutia pseudominuscula



No. 2004 Rebutia Haagei



No. 2014 Rebutia Steinmannii

Sonderliste südamerikanischer Kakteensamen

Von Harry Blossfeld's Sammelexpedition durch die südamerikanischen Kakteengebiete erhielt ich bisher folgende noch nicht bestimmte species. Teilweise handelt es sich um Neuheiten, teilweise um wertvolle Seltenheiten und Wiederentdeckungen, deren Namen soweit möglich bekannt gegeben werden, sobald die Musterpflanzen im Botanischen Garten Berlin-Dahlem geblüht haben. Ganz besonders interessant ist das kostbare Sortiment aus dem Innern des Chaco-Boreal, Paraguay (= Py.), dem ehemaligen Kriegsschauplatz. Die nur für den Krieg gebauten Verkehrswege sind sehr schnell vom Urwald überwuchert und dann bleiben die aus diesem ersten und einzigen Samenimport gezogenen Pflanzen die einzigen in Kultur befindlichen Exemplare. Nach den erhaltenen Photographien sind bei den Chaco-Kakteen viele Sorten mit märchenhaft schönen Riesenblumen. Einige Chaco-Bilder sind in meinem Bildkatalog Teil III reproduziert (RM. 0,70 franko).

The following unnamed species are available from the collecting trip of Harry Blossfeld through the South-American cacti regions. There seem to be a good number of novelties among them and many rare and new introductions, the names of which will be published as far as possible when the sample plants sent to the Botanical Garden Berlin, will have flowered. The most interesting collection of Paraguayan species (marked Py.) from the battle-regions in the Chaco-Boreal will remain the sole and unique importation of these rarities, as the roads built for war-purposes are quickly choked up by the primeval, and nobody will come again to those remote districts. The photographs received of some of the Chaco-cacti show marvellous giant flowers; some of them are reproduced in my illustration supplement part III (US$ 0.30 or 1 s. 2 d.) postfree).

Les espèces suivantes non nommées sont collectées par l'expédition de Harry Blossfeld à travers les régions de cactées dans l'Amérique du Sud. Il s'agit d'un bon nombre de nouveautés et de raretées dont les noms seront publiés autant que possible, quand les échantillons de plantes auront fleurit dans le Jardin Botanique de Berlin. Les espèces de Paraguay (marquées Py.) provenant des champs de bataille du Chaco-Boreal forment une collection fort intéressante et tout à fait unique, car bientôt les routes construites pour la guerre seront étouffées par la forêt vierge et personne ne pénétra jusqu'à ces régions désolées. Les photographies reçues des variétés de Paraguay montrent des fleurs géantes d'une beauté merveilleuse; quelques unes sont reproduites dans la troisième partie de mon supplément d'illustrations (Ffrcs. 4.50 port inclus).

No.		RM per 100 s. grs. US $ per 250 seeds
0200	Cereus spec., Py. (Harrisia), große weiße Blüte, niederliegend *Large white fl., kreeping. Grande fl. blanche.*	1,—
0201	Cereus spec.,, Py., sehr lange bunte Stacheln, schön *Very long coloured spines. Longues épines coloriées.*	2,—
0202	Cereus spec., Py., Baumcereus aus dem Chaco *Large tree. Grand arbre.*	1,40
0203	Cereus spec., Py., groß, rosa Blüte *Large, rose flowers. Grand, fleurs roses.*	1,40
0204	Cereus spec., Py., dicke Triebe sehr stark u. dicht bestachelt, rote Blüte *Thick growths very spiny. Corps gros tout aiguillonné.*	1,80
0205—0214	Zehn diverse Cereus spec., Py., nur in Portionen lieferbar RM. 0,50 per Portion; RM. 4,— für alle 10 Sorten. *Ten different spec., each per Portion $ 0.20 (10 d.);* *Collection of all ten $ 1.60 (6/8)* *Dix variétés différentes, par portion Ffrcs. 3.25;* *Collection de toutes les 10 var. Ffrcs 25.—.*	
0040	Echinocactus spec. (Gymn.) ähnl. Bodenbenderianus, Blüte gelb, im Schlund dkl. karminrot	0,75
0250	Echinocactus spec. (Parodia), ähnl. Maassii aber mit geraden Stacheln, selten	1,25
0057	**Echinocactus spec. nova? (Parodia),** ähnl. Stuemeri aber viel schöner behaart, weiche weiße Borsten u. kräftiger roter Mittelstachel, Jujuy, Argentinien	2,—
0261	Echinocactus spec. (Gymn.), Py., Chaco, Isla Poi	1,—
0262	Echinocactus spec., Py., Chaco, Isla Poi-Picniba	1,—

20% Rabatt auf den 100 Korn(1 g)-Preis, bei Mindestabnahme von 500 Korn (5 Gramm) einer Sorte

Sonderliste südamerikanischer Kakteensamen

No.		RM per 100 s. grs. US $ per 250 seeds
0263	Echinacactus spec., Py., Chaco, Carandaity, gruppenbildend	0,80
0264	Echinocactus spec. (Gymn.), Py., Chaco, Pirareta, ist lt. Boedeker etwas Neues, Eigenartiges, sehr selten!	2,—
0265—0270	Sechs div. Etus. spec. (Gymn., Frailea etc.), Py., jede Sorte per Portion RM 0,60.	
0059	Echinopsis spec. (Lobivia) ähnl. Pentlandi Jujuy mit lg. hakigen Mittelstacheln, große rote Blüte	2,50
0066	**Echinopsis spec. (Lobivia)**, blauer Körper, Stacheln silbergrau m. schwarzen Spitzen, Blüte variiert, gelb, tief blut-orange bis rot, außen mit dkl. kastanienbraunen Schuppen und mausgrauer Wolle, Name wird demnächst bekannt gegeben, Same wird von Harry Blossfeld gesammelt, der diese herrliche species fand und zur Bestimmung an Prof. Werdermann, Berlin, sandte *Beautiful bluish body, silvergrey blacktipped spines, flowers freely, yellow, deep orange or red with maroon*	2,50
0301	Echinopsis spec., Py., Carandaity, Chaco	1,50
0302	Echinopsis spec., Py., Ingavi, Chaco, weiße Blüte	0,75
0303	Echinopsis spec., Py., rosa Blüte	1,80
0304	Echinopsis spec., Py., Chaco „Atlos"	1,—
		RM per gramm US $ per 1/64 oz.
0370	Opuntia spec., Py., langdornig, weiße Blüte	1,—
0371	Opuntia spec., Py., buntdornig, rosa Blüte	1,20
0372	Opuntia spec., Py., lange schwarz-weiße Stach., goldgelbe Blüte	0,75
0373	Opuntia spec., Py., von Salzwüste, große Blüte	2,50
0374	Opuntia spec., Py., central, flache Glieder, Blüte weiß	0,50
0375	Opuntia spec., Py., flache Glieder, rosa Blüte	0,50
0376	Opuntia spec., Py., flache Glieder, **orange (!!!) Blüte**	0,75
0009	Opuntia spec., Py., Chaco, flache Glieder	0,30
0011	Opuntia spec., Py., Chaco, kleinbleibend, flache Glieder	0,30
0013	Opuntia spec., Py., Chaco-Pilcomayo, flache Gl., lg. kräftige Stacheln, gelbe Blüte	0,50
0019	Opuntia spec., Py., Chaco, sehr lange schmal-bandförmige Glieder, eigenartig	1,—
0377	**Opuntia spec.**, Argent., sehr schön, hellgrüne große runde scheibenförmige Glieder, prachtvoll goldgelb bestachelt von Harry Blossfeld in einem Flußtal oberhalb 2000 m Höhe entdeckt *Beautiful, large round flat light-green joints, with bright golden yellow spines, discovered by Harry Blossfeld in a river-valley in a height of 6600 ft. and up.* *Beau, à larges articles ronds en forme de disque vert gai orné d'épines jaune doré.*	1,90
0378	Opuntia spec. „Tumbaya", ähnlich sulphurea	0,25
		RM per 100 s. grs. US $ per 250 seeds
1999	Phyllocactus spec., Py., Blüte weiß	1,25
0390	Phyllocactus spec., Py.	1,—
0048	Rebutia spec., dicht goldgelb bestachelt, Neuheit?	2,—
2a	**Paraguay Prachtmischung aller Klassen**, enthält außer den obigen unbenannten species viele Raritäten, von denen leider nur wenig Same geerntet wurde und die deshalb nicht einzeln angeboten werden können; eine einzigartige Kollektion wertvoller Neuheiten und Seltenheiten, in dieser Mischung besonders preiswert 1000 S. RM 5,— *Rich mixture of all classes from Paraguay, including besides above unnamed species many rarities of which only small quantities of seeds could be secured; a unique collection of new and rare varieties.* *Riche mélange de toutes classes de Paraguay, comprenant une collection unique de raretés et nouveautés.*	0,75

20% Rabatt auf den 100 Korn(1 g)-Preis, bei Mindestabnahme von 500 Korn (5 Gramm) einer Sorte



No. 0066 Lobivia spec.?

0073 **Lobivia spec.** ähnlich Lobivia Bruchii, aber mit 6 cm langen goldgelben Stacheln und größerer Blüte. Der Südamerik. Echinocactus Grusonii, eine herrliche Massensorte, von Harry Blossfeld gesammelt . . . . per 100 S. RM **1.—**

The South-American Etus. Grusonii, beautiful golden-yellow spines up to 2 1/4 in. long. Resembling Lob. Bruchii but much finer and with larger flowers. Should be grown in quantity. Collected by Harry Blossfeld.

Une fort belle espèce à longues épines jaune doré, ressemblant Lobivia Bruchii. Très recommandé pour la culture de gros! Collecté par Harry Blossfeld.



Sämlinge von 6—12 Monaten
Seedlings of 6 to 12 months
Semis de 6 à 12 mois

No. 395 Cereus marginatus; No. 1921 Opuntia microdasys; No. 1651 Mamillaria plumosa; No. 436 Cereus pasacana; No. 195 Astrophytum myriostigma; No. 510a Cereus Strausii; No. 292 Cereus Dumortieri

No. 987 Echinocactus Schilinzkyanus (Frailea)

No. 0261 & 0262 Echinocactus spec. (Gymnocalycium) Paraguay
Blüten weiß bis zartrosa
Flowers white to delicate rose
Fleures blanches à roses

Lobivia spec.? ähnl. cachensis

Lobivia spec.?, aus der famatimensis Gruppe, ähnl. Lobivia densispina

No. 1226c Lobivia Jajoiana
Blüte tomatenrot

Harry Blossfeld sammelt seit Anfang Januar 1936 in Südamerika Samen dieser und vieler anderer, herrlich blühender Lobivia, Rebutia und Echinopsis species. Bitte verlangen Sie die Nachtragslisten über Neueingänge.

Since January 1936 Harry Blossfeld is collecting seeds of these and many other rare and beautiful flowering Lobivia, Rebutia and Echinopsis spec. in their native habitats. Please ask for our supplementary lists of new introductions.

Dès Janvier 1936 Harry Blossfeld est en route pour collecter aux habitats des graines de ces belles espèces et bien d'autres de Lobivia, Rebutia et Echinopsis d'une beauté pareille et aussi florifère. Demandez nos offres supplémentaires pour les nouvelles introductions.

Teil II

Samen anderer Sukkulenten und ähnlicher Pflanzen

Nachdem die Kakteen Eingang in fast jede Familie gefunden und sich die Freundschaft von Millionen Menschen errungen haben, erfreuen sich nunmehr auch die bisher vernachlässigten Sukkulenten einer wachsenden Beliebtheit.

Die meisten Aloë, Gasterien und viele Mesembrianthemen etc. sind vorzüglich zur Massenkultur geeignet und oft schon 6—12 Monate nach der Aussaat verkäuflich. In der Kultur sind sie ebenso anspruchslos wie die Kakteen. Die meisten afrikanischen Sukkulenten brauchen **sehr viel Licht und müssen möglichst hell, luftig und fast trocken** bei 5°—10° Celsius überwintert werden. Man vermeide bei kühlem Wetter das Benetzen der Pflanzenkörper.

Die beliebten Mimikry-Arten von Mesembrianthemum (lebende Steine) sind die interessantesten und dankbarsten Sukkulenten, wenn sie nicht zu mastig kultiviert werden und sind leicht aus Samen zu ziehen. Die Saatschalen müssen gleichmäßig warm und feucht gehalten werden (Bewässerung von unten durch Tauchen) und sollten statt mit Glasscheiben zweckmäßiger mit Zeitungspapier bedeckt werden. Die Mesembrianthemen gedeihen am besten in einer Mischung von 1/3 Laub- oder Heide-Erde, 1/3 Sand und 1/3 oder weniger Ackerlehm mit einem Zusatz von kleinen Steinchen und Mauerkalk und etwas Holzkohle. Die Sämlinge sollten nicht zu früh umpikiert werden und sind im übrigen ähnlich wie Kakteen zu kultivieren.

Einheitspreis für alle Sorten in Teil II:

1 Päckchen RM 1,—; 1 Portion RM. 0,50
Die Sorten ohne Preisangabe sind nur in Päckchen oder Portionen lieferbar (meist in Früchten).

Agave, Amaryllidaceae

No.		RM per 100 s. grs. US $ per 250 seeds
2055	americana	**0,50**
2055a	americana fol. variegatis	**0,60**
2059	Franzosinii, K, stahlblau bereift *With blue bloom.*	**0,75**
2062	horrida, K	**2,—**
2070	**lechugilla** (Lecheguilla)	**0,60**
2080	**mesotillo**	**0,75**
2086	picta, K	**0,65**
2090	rigida var. Sisalana.	
2095	**stricta**	**0,65**
2097*	**Victoriae Reginae**	**0,75**
2099	Mischung *Mixture;* *Mélange.*	**0,60**

Aloë, Liliaceae

Leichtwachsende, beliebte Kalthauspflanzen für Massenanzucht;
Easy growing, favoured cool-house plants. Excellent market varieties; Plantes attractives de serre froide poussant vite; bien recommandables pour la culture de gros:

2120	africana (1000 S. RM 2,50; 5000 S. RM 9,—)	**0,35**
2124	arborescens (perfoliata f. arborescens)	**0,75**
2125	ausana, ähnlich (similar to) A. variegata	**3,50**
2129	Barbertoniensis	**1,60**
2130	Broomii	**1,—**
2131	**Ciliaris,** schön, kompakter Wuchs	**2,—**
2132	**dichôtma** „Drachenbaum, Köcherbaum", „Koker Boom"	**3,—**
2140	**ferox,** dankbare Massensorte; schnellwachsend *Young seedlings are quick growing and showy.*	**0,40**
2140a	ferox var. supralacris	**0,65**
2138	grandidentata, großzähnig; Dented	**2,50**
2138a	spec. ähnl. (near) grandidentata	**2,50**
2139	Greenii, Rosette zierl. marmorierter Blätter *Rosette of nicely marbled leaves.*	**2,50**
2143	Hanburyana, K	**0,75**

20% Rabatt auf den 100 Korn(1 g)-Preis, bei Mindestabnahme von 500 Korn (5 Gramm) einer Sorte

Aloë

No.		RM per 100 s. grs. US $ per 250 seeds
2143a	Hanburyana Hybrida, K	0,75
2144	hereroënsis, gestreifte Blätter *Striped leaves.*	0,40
2144a	hereroensis var. orpeniae, hübsch weiß gefleckt *White spotted; A macules blanches*	1,—
2145	Hildebrandtii (Cameronii) selten; rare	2,50
2146	**humilis, Haworthia-Typ,** sehr selten. Preis voraussichtlich	1,60
2148	Krapohliana, kleine runde Pflanze *Dwarf round plant.*	4,—
2150	**latifolia,** breite stachelige Blätter *Broad marbled spiny-margined leaves;* *A feuilles larges et épineuses.*	0,75
2151	laxiflora	1,60
2152	lineata	0,65
2152d	longibracteata	1,25
2153	**longistyla, echt, dornige Blätter, sehr schöne Massensorte** *True, thorny lvs., excellent market variety;* *Vrai, à feuilles épineuses, bien recommandable.*	1,25
2156	Marlothii	0,80
2156c	meltiformis	1,50
2157	**microstigma,** m. winzigen weißen Flecken bedeckt *Lvs. marked with innumberable small white spots;* *A feuilles couvertes de nombreuses macules blanches.*	1,—
2157d	Muirii	2,—
2157m	parvibracteata *White spotted; A macules blanches.*	1,60
2157p	parvispina, blau bereift *Glaucous;* *A pruine bleue.*	2,50
2158b	Pegleriae	1,50
2158d	Pinarrii	2,—
2158h	**pluridens**	0,65
2158m	pratensis	2,—
2159	**Pretoriensis.**	
2164	rubrolutea	0,75
2166	saponaria, I, echt! True! Vrai!	0,75
2174	Schlechteri, I, echt! True! Vrai!	2,—
2168	speciosa	0,65
2169	**striata,** echt „Korallen-Aloë", Rosette schön gezeichneter Blätter, rosa überhaucht (1000 S. RM 3,—) *Rosette of smooth-edged lvs., tinged with pink and marked with lines;* *Rosette à feuilles striées à pruine rose.*	0,50
2169a	striata var. marginata	0,75
2169b	striatula	3,—
2169c	supralaevis	1,—
2169d	**supralaevis var. erythrocarpa,** breite Blätter mit großen, rötlich-braunen Zähnen, rundwachsd. *Broad leaves with large reddish-brown marginal teeth, compact growing;* *A larges feuilles dentelées.*	1,25
2171	tenuior	0,65
2172	Thraskii, wenig fleischig, braun gezähnt, Natal	0,90
2173	transvaalensis	1,50
2180*	**variegata, „Tiger-Aloë", die beliebteste Marktsorte, dankbarste Zimmerpflanze mit schöner Blattzeichnung. Garantiert frischer Importsamen,** Ia Qualität; Sonderangebot für größere Mengen auf Anfrage! (1000 S. RM 15,—; 5000 S. RM 60,—) *Excellent Market Variety and glorious indoor plant with beautifully tigered and margined lvs. already seedlings of only 9 months of age sell at sight; Special offer for larger quantities upon application!* *100 s. $ 0,80 (3/2); 100 s. $ 6,— (£ 1.5.0);* *5000 s $ 24,— (£ 5.0.0)*	1,90

20% Rabatt auf den 100 Korn(1 g)-Preis, bei Mindestabnahme von 500 Korn (5 Gramm) einer Sorte

No. 2180 *Aloe variegata (Tiger-Aloe)*



No. 2379 *Haworthia margaretifera*

La variété la plus recherchée à feuilles marbrées et tigrées, la meilleure plante d'appartement se vendant à partir de l'age de 9 mois en quantité illimitée.
Offre spéciale pour grandes quantités sur demande!

100 grs. Ffrcs. 12.–; 1000 grs. Ffrcs. 94.–; 5000 grs. Ffrcs. 375.—



No. 3272 *Hereroa dolabriformis*
$^1/_2$*jähriger Sämling, ca.* $^2/_3$ *nat. Gr.*
Seedling of 6 months, abt. $^2/_3$ *nat. size*
Semis de 6 mois, $^2/_3$ *naturel*

No. 2322 *Echeveria carnicolor*



No. 2266 *Cotyledon undulatum*

Aloë

No.		RM per 100 s. grs. US $ per 250 seeds
2185	zebrina, getreift; striped; strié	1,20
2187	microstigma x saponaria hybrida	1,—
2188	striata hybrida	1,—
2188a	striata hybrida, gesägte Blätter; serrated lvs.	1,50
2188b	striata hybrida, gelb; yellow; jaune	2,—
2188c	striata x mitriformis hybrida	1,50
2188d	supralaevis x speciosa hybrida	2,—
2190	**Mischung; Mixture; Mélange** (1000 S. RM 3,—)	0,50

Anacampseros, Portulaccaceae (Liebesröschen)

2200	**arachnoidea, besponnene grüne Blätter** *Peculiar, cobwebbed green-leaved succulent.*	2,—
2201	filamentosa, zierlich *Nice; Joli.*	0,90
2201f	lanceolata	2,—
2201g	lanigera	0,75
2202	papyracea, zierlich *Nice; Joli.*	3,20
2203	telephiastrum	1,—
2205	ustulata	1,50

Apicra, Liliaceae

2210	congesta	1,25
2212	foliosa (Haworthia-Typ)	8,—
2215	spirella	2,—
2216	spec., schön!	: 3,—

Bradyphyllum

2221	„Wunderblatt, Wonderblad" schnellwachsend, staubfeiner Same. Päckchen RM 1,—	

Brachystelma, Asclepiadaceae

2222	Barberi, selten; Rare	:: 7,50

Bryophyllum

2226	**crenatum, winterblühend,** rot, Sämlinge blühen im 1. Jahr	0,75

Caralluma, Asclepiadaceae

2235	Burchardii, selten rare	12,—
2237	Leendertziae	2,70
2238	lutea	3,50
2239	N. E. Brownii	2,50
2240	ramosa	: 4,—

Ceropegia

2250	fusca, interessante Seltenheit, Neutrieb dkl. grün, 1jährig. Trieb silbergrau, blattlos *Interesting rarity, new shoot dk. green, 1 year old shoot silver-grey, leafless.*	: 12,50

Cotyledon, Crassulaceae

2255	ausana	1,—
2258	avasmontana	2,—
2260	Cooperi, schön, runde, rotbraun gefleckte Blätter *Fine, globular reddish-brown spotted lvs.*	1,90
2261	coronata	3,—
2262	cristata, große Seltenheit *extremely rare*	: 5,—
2263	decussata	0,25
2264	mucronata	1,—
2265	orbiculata	: 0,65
2266	**undulata,** dick schneeweiß bereifte Blätter mit zierl. gewelltem Rand *A very distinct species with gracefully waved leaves and a remarkable white pubescence; Très attractif, feuilles ondulées gracieusement, a pruine blanche.*	1,—
2267	Wallichii	0,50
2268	spec.?, ähnlich 2264 *Similar to 2264.*	0,50
2269	Mischung; mixture	0,50



No. 2283 Crassula (Rochea) falcata

20% Rabatt auf den 100 Korn(1 g)-Preis, bei Mindestabnahme von 500 Korn (5 Gramm) einer Sorte

Crassula, Crassulaceae, Dickblatt

RM per 100 s. grs. US $ per 250 seeds

2270 albiflora, 1 Gramm RM 2,50 . . . . . —,—
2273 Archeri, hochwachsend, m. dicht gepackten Blättern, sehr interessant. —,—
Columnar, branched, with densely packed lvs., very courious.
2275* barbata, flache Rosette zierl. behaarter Blätter . . . . . —,—
Flat rosette of lvs. charmingly fringed with white hair.
2276c cephalophora, K **0,75**
2277 cliata, 1 Gramm RM 2,50 . . . . . —,—
2278 coccinea **(rubicunda, hort)** I, 1000 S. RM 2,— **0,25**
2279 **columnaris,** fl. zierlich, „Lederknopf", blüht n. 2 Jahren . . . . . —,—
Charming small button-like plant, flowers after 2 years.
2279c corallina, 1000 S. RM 3,— **0,40**
2279d Cotyledon, silbergraue Blätter **0,25**
Silver-grey leaves.
2280 deltoidea gedrungene, dicht wachsende Blätter;
Short thick close-packed lvs.
2283* **falcata (Rochea), K, dankbare Massensorte, grau bereifte Blätter, prächtige, scharlachrote Blüten 0,25**
Valuable market-variety, greyish lvs., beautiful scarlet corymb fls. with golden stamens, magnificent species.
Une plante bien recommandable à feuilles grises et belles fleurs ombellées de couleur écarlate vif.
2285 **Hofmeyeriana,** eine der hübschesten Topfpflanzen **0,50**
One of the prettiest for pot-culture, spotted green lvs.
Une des plus belles var. pour pots, à feuilles vertes maculées.
2286 pachyphylla, sehr schön selten; 1 Frucht RM 2,— . . . . . —,—
Very attractive, rare, lvs. blunt; 1 capsule RM 2,— . . . . . —,—
Bien attractive et rare.
2287 pebra, hübsche, 25 cm h. Topfpflanze; 1 gr. RM 2,50 . . . . . —,—
Showy pot-plant, 10" height.
2287d perfoliata **0,70**
2288 perfossa, hübsche Sorte, Blätter und Blüten zart grau und rosa getönt; 1000 Korn (sds) 2,— **0,35**
Handsome species, leaves and flowers in many soft shades of grey and pink.
2289 pyramidalis, sehr hübsche niedrige Sorte, ähnl. Archeri **0,40**
Very attractive dwarf species, resembling Archeri
2290 rhomboidea, silbergraue, rhomboidförmige Blätter **1,25**
Silvergrey, rhomboid lvs., very pretty.
2290c rosularis **0,40**
2291 **rupestris,** schön, herbstfarbige Blätter, 1 Gramm RM 2,—.
Very showy autumn-tinted foliage.
2294 tomentosa, Rosetten von graubehaarten Blättern **0,75**
Rosettes of grey hairy lvs.
2295 Watermeyeri . . . . . .
2297 Mischung; Mixture; Mélange 1000 S. RM 1,— **0,25**

Dasylirion, Liliaceae

2298 species? Sämlinge dekorativ **2,—**
Makes showy seedlings.

Dracaena

2300 cannaefolia (cannifolia) . . **1,—**
2300b Draco, echte Drachenlilie . —,—
10 g RM 0,35; 100 g RM 2,40

Duvalia, Asclepiadaceae

2301a Corderoyi var. . . . . : **4,—**
2301 radiata . . . . . : **7,50**
2301d reclinata . . . . . : **5,—**
2301z spec. . . . . : **5,—**

Dyckia, Bromeliaceae

2302 brevifolia . . . . . : **3,—**

Echeveria, Crassulaceae (Syn. Cotyledon)

2320 agavoides **1,50**
2322 **carnicolor, reizende winterblühende Topfpflanze,** fl. compact, orangerote, lange haltbare Blumen, Weihnachtsblüher. Portion 0,80; 1000 K. RM 4,80
Lovely potplant for Xmas, bright orange long lasting fls.
Plante potée très jolie à fl. orange à Noël.

20% Rabatt auf den 100 Korn(1 g)-Preis, bei Mindestabnahme von 500 Korn (5 Gramm) einer Sorte

No.	**Echeveria**	RM per 100 s. grs. US$ per 250 seeds
2324	**Derenbergii,** ganz niedrige, herrl. Topfpfl., blüht 6 Wochen lang im April-Mai, herrl. orangerot. Portion RM 0,80 *Dwarf pot-plant fls. orange in April-May lasting 6 weeks.* *Très trapu, fleurit pour 6 semaines en Avril-Mai, orange.*	: 0,45
2325	**De Smetiana,** silberweiße Rosette 1000 S. RM 3,— . *Silverwhite rosettes.*	: 0,45
2325c	elegans	0,75
2326	gigantea, K	1,—
2329	macrophylla	1,—
2330	**metallica** (Cotyledon gibbifl. m.)	1,90
2330a	metallica glauca	2,—
2330d	nobilis, K	1,—
2330k	Palmeri, K	1,—
2330n	plicata, K	1,—
2331	**retusa hybrida, winterblühend, lange haltbare Schnittblumen.** Originalsaat. Port. 0,65; 1000 Korn RM 2,50. *Very distinct carmine to orange cut-flowers in winter, which keep very well in water.* *Recommandé pour la fleur coupée, fleurit en hiver, carmin à orange.*	
2331a	retusa floribunda	1,—
2332	secunda glauca	1,—
2333	setosa	0,75
2335	Mischung	1,—
	Mixture; Mélange.	

No.	**Euphorbia,** Euphorbiaceae	RM per 100 s. grs. US$ per 250 seeds	RM per 10 s. grs. US$ per 25 seeds
2783	aggregata	: 20,—	: 2,50
2785	aphylla	2,40	
2790	atropurpurea	4,—	
2795	balsamifera	4,—	
2801	bupleurifolia	: 15,—	: 1,80
2802	**canariensis**	: 1,50	
2802d	caput Medusae	—,—	3,—
2803	clandestina.		
2804	clava	: 20,—	: 2,—
2805	crassipes	: 20,—	: 2,—
2810	**gorgonis,** Medusenhaupt	: 19,—	: 2,—
2812	heptagona	: 19,	: 2,—
2816	inernis	: 19,—	: 2,—
2819	mauntanuca	10,—	1,25
2821*	**meloformis, Kugelform** *Globular ribbed body.*	: 15,—	: 1,80
2823	multiceps	10,—	1,25

No.	**Euphorbia,** Euphorbiaceae	RM per 100 s. grs. US$ per 250 seeds	RM per 10 s. grs. US$ per 25 seeds
2831*	**obesa, schönste Seltenheit, Kugelform rot gestreift . . . . .** **Striking rarity, globular form with red stripes.**	: 20,—	: 2,50
2832	Pillansii	: 16,—	: 2,—
2833	pentagona	: 19,—	: 2,50
2835	rhudis, selten; rare	: 21,—	: 2,60
2838	**splendens** „Christusdorn"	: 4,—	0,60
2838c	**stellaespina**	20,—	2,50
2838d	stolonifera	: 20,—	: 2,50
2839	**valida,** ähnl. meloformis, selten	: 20,—	: 2,50
	Resembl. meloformis, rare.		
2842	tuberculata.		
2850	Mischung	: 16,—	: 2,—
	Mixture; Mélange.		

Gasteria, Liliaceae

2338	acinacifolia, K	: 2,50	—,—
2338d	bicolor, echt, I	: 3,—	: 0,40
2338e	bicolor hybr., I . . .	: 4,—	: 0,50
2339	brevifolia	1,25	
2339c	colubrina, K	1,50	0,25
2339f	Cooperii, schön! . . .	: 6,50	: 0,80
2340	Croucheri, I	1,—	—,—
2341	disticha, I	1,25	
2342	elongata	—,—	1,40
2345	fasciata, I, gebänderte Blätter	10,—	1,25
	Lvs. with banded variegations.		
2346	glabra, K	2,—	—,—
2347a	laetepunctata, K . . .	1,25	—,—
2347b	latifolia, K	1,25	—,—
2347c	latifolia hybr., K . . .	1,50	—,—
2348	Lingua, K	: 2,—	—,—
2348b	linguaeforme	: 4,—	0,50
2349	maculata, K	2,—	—,—
2351	marmorata, K	1,25	—,—
2355	nigricans, I, echt . . .	1,25	—,—
2355a	spec. ähnl. (near) 2355	: 3,—	0,40
2356	nitida, J	1,—	—,—
2357	obtusifolia	1,25	—,—
2357d	parvifolia, kurze marmorierte Blätter . .	: 7,—	1,—
	Short marbled lvs. spirally arranged.		
2358	**verrucosa,** K	: 4,—	0,50
2358a	subverrucosa	: 2,50	—,—
2359	trigona	: 3,—	—,—
2360b	spec.?	0,80	—,—
2360c	spec. ähnl. 2347a, K . . .	1,25	—,—
2361	species?, kurze Blätter	1,25	—,—
	With short leaves.		
	7 diverse species, nicht benannt, unnamed, each	1,25	—,—
2362	Mischung	0,80	—,—

20% Rabatt auf den 100 Korn(1 g)-Preis, bei Mindestabnahme von 500 Korn (5 Gramm) einer Sorte

No.	**Haworthia,** Liliaceae	RM per 100 s. grs. US $ per 250 seeds
2372	altilinea	: 3,20
2370	arachnoides, durchsicht. Blätter *Transparent lvs. „spider's web"*	1,50
2372a	asperula	3,80
2373	attenuata, kurze beperlte Bl. *Dwarf, with white pearly knobs.*	: 7,50
2374	Bolusii, besponnene Blätter *„Spider's web" lvs.*	2,50
2375b	Cooperii	4,—
2375c	cymbiformis v. planifolia	4,—
2375f	dentata	4,—
2376	fasciata	4,—
2377	gracilis	3,80
2377a	spec. ähnl. gracilis	3,80
2378	Herrei	4,20
2379*	**margaretifera,** schön *Fine, easy growing very decorative.*	2,50
2380	marginata, punktiert und gestreift *Knobbed and margined lvs.*	8,—
2381b	pilifera	4,—
2383	Reinwardtii, schön Fine.	2,50
2385	setata, wüchsiger als 2370; *More robust than No. 2370.*	
2386	sordida	6,—
2387	subfasciata	4,—
2388	Taylori	8,—
2389	tessellata, bräunl. gezeichn. Blätter *Brown lvs. with nice pattern.*	6,—

No.	**Haworthia,** Liliaceae	RM per 100 s. grs. US $ per 250 seeds
2390	translucens	4,—
2392c	viscosa Typ c 10 S. RM 1,25	—,—
2392d	viscosa Typ d	4,—
2392e	viscosa Typ e	8,—
2394	spec.?	4,—
2395	Mischung *Mixture; Mélange.*	1,90

Hedtia, Bromeliaceae

2400	argentea?, silbergraue, gezähnte Blätter, zierl. Pflänzchen *Silvery dented lvs., showy.*	0,65
2410	roseana	0,50

Hoodia, Asclepiadaceae

2426	Bainii, dornige Stämmchen, gr. glockige fleischfarbene Blüte *Thorny cylindrical stems, large saucer-shaped flesh coloured fls.*	5,—
2429	spec., Goudonia?, khakifarbene Blume 10 S. RM 1,—	—,—

Heurnia, Asclepiadaceae

Kantige, oft gezähnte Stämmchen, gr. glockige Blüten;
Fleshy edged, often toothed stems, large saucer-shaped flowers.

2431	Gibbsiae	5,—
2435	Pillansii.	
2436	Thuretii	
2438	spec., neu?	4,—
2440	spec. nova (?)	2,50

No. 2450 Kalandoe Blossfeldiana „Selecta"

(Kalandoe globulifera Perr. de la Bâthie, var. coccinea Perr. de la Bâthie)

Diese von mir eingeführte wertvolle Kalthauspflanze aus Madagaskar hat, seit ich im Jahre 1931 erstmalig Samen anbot, einen beispiellosen Siegeslauf durch die ganze Welt angetreten. Bei Aussaat zwischen Januar und Juli blühen die Pflanzen zwischen Januar und April des folgenden Jahres. Januar-Februar-Aussaat ergibt üppige Prachtpflanzen, Juni-Juli-Aussaat gern gekaufte kleine Pflanzen für Jardinieren, Doppelfenster usw. Die leuchtend scharlachroten Blüten halten sich wenigstens acht Wochen, ohne zu verwelken. Der Blütenreichtum und die Farbenpracht dieser Kalandoe sind unbeschreiblich, die Kultur ist denkbar einfach, der Wuchs üppig und gedrungen (30 cm hoch), kurz, es ist das Ideal einer winterblühenden Topfpflanze. Kulturanleitung mit jeder Lieferung.

Durch mehrjährige Einzel-Auslese früh- und reichblühender, gedrungen wachsender und großblumiger Pflanzen mit besonders leuchtender Blütenfarbe entstand ein verbesserter Stamm. Die Samenträger hatten durchschnittlich 50 bis 60 Blütenstiele und die Blütezeit begann bereits am 13. Januar.

1 Portion RM 0,60; 1000 Korn RM 4,80; 10 000 Korn RM 40,—.

20% Rabatt auf den 100 Korn(1 g)-Preis, bei Mindestabnahme von 500 Korn (5 Gramm) einer Sorte

No. 2450 Kalandoe Blossfeldiana „Selecta"

(Kalandoe globulifera Perr. de la Bâthie, var. coccinea Perr. de la Bâthie)

My own introduction. A real horticultural sensation and the most valuable winter-flowering pot-plant ever introduced. It is a cool-house plant and should be sown in the first months of the year, plants will flower then from February to April in the following year. Flowers last in full beauty about 2 months; in form they resemble those of Bouvardia, but the colour is a brilliant scarlet. Plants are very floriferous. Cultural hints free.

Since the introduction in 1931 I always selected a few of the finest plants combining compact growth, floriferousness, large and brilliant coloured flowers with an early flowering--period. In 1933 this strain produced plants with an average of 50 to 60 flower stalks, starting to flower on January 13 th.

Portion $ 0.25 (1/—); 1000 seeds $ 1.95 (8/—); 10 000 s. $ 16.— (£ 3.6.8)

Nouveauté attrayante et de grand mérite provenant de Madagascar, introduite par moi. Les fleurs d'une couleur écarlate vif se tiennent 8 semaines. Quand on sème en Mars, la floraison commence en Février prochain. Cette plante de la serre froide est extrèmement florifère et se cultive pendant la bonne saison en plein air. Elle vaut bien la culture de gros. Des renseignements de culture seront ajoutés à la livraison.

Par 1000 graines ffrcs. 30.—; par paquet ffrcs. 3.75.
(Par 1000 graines Frcs. Suisses 6.—; par paquet Frcs. Suisses 0.75.)

Kultur während der warmen Jahreszeit vorteilhaft ausgepflanzt im kalten Kasten; nach dem Eintopfen Anfg. Sept. gleich lüften. Zur Weihnachtsblüte hält man die Pflanzen im Sommer und Herbst morgens und abends durch Ueberdecken mit dichtem schwarzen Baumwolltuch täglich etwas länger dunkel. Indem man so die Kurztage künstlich früher herbeiführt, regt man die Knospenbildung frühzeitig an und kann schon ab Mitte Dezember blühende Pflanzen haben

During the warm season K. Blossfeldiana may be planted out in a cold-frame. After potting begin of Sept. give immediately good ventilation. The plants respond readily to black-cloth shading giving artifially shorter days in Summer and Autumn for Christmas flowering.

Pendant la bonne saison culture sans pots dans un châssis froide; empotez au commencement de Septembre donnant immédiatement une bonne ventilation. On peut obtenir une floraison précoce dès mis-décembre et à Noël par un raccourci artificiel des jours en assombrant en été et en automne les plantes chaque matin et soir un peu plus longtemps par de l'étoffe noire.

Kalandhoe, Crassulaceae

No.		RM per 100 s. grs. US $ per 250 seeds
2446	crenata.	
2226	**crenata**, R. Hamet-**Bryophyllum crenatum, fl.**	**0,75**
2448	flammea.	
2450	**globulifera v. coccinea** = K. Blossfeldiana	
2452	marmorata	**2,50**
2453	rotundifolia	**2,50**
2455	thyrsiflora (?)	**3,—**

Kleinia, Compositae

2459	acaulis	
2460	articulata	
2461	cylindrica	
2462	ficioides	
2464*	Haworthii, weißwollige, fingerartige Blätter, selten; 10 Korn RM 0,75 . . . *Finger-like lvs., covered with white wool, rare; 10 sds. $ 0.30 (1/3)*	**6,—**
2466	longiflora	
2468	Muirii	: **4,—**
2470	**nerifolia**, zierlich . . . . . *Nice commercial variety.*	**0,40**
2475	radians	
2480	scaposum	

Othonna

2520	cylindrica	**2,50**

Padyphytum, Crassulaceae

2530	compactum	**2,—**
2533	oviferum	:: **4,—**

Piaranthus

2540	foetidus	: **3,20**
2541	species	: **3,20**

Raphion, Asclepiadaceae

2550	diversicata	**2,—**

Rhigozum

2561	obovatum, neu, selten . . .	**2,50**

Rodhea, siehe Crassula

2278*	**coccinea** (fälschl. Crassula rubicunda) I, 1000 S. RM 2,— ($ 0.80; 3/4) . .	—,—

Sansevieria

2560	spec., variegated	

Sedum, Crassulaceae

No.	(X = Winterhart = Hardy = Résistant contre les gelées)	RM per 100 s. grs. US $ per 250 seeds
2568	integrifolium, X (Syn. Rholandia rosea var. integrifolia) Alpine, „King's Crown"	**1,—**
2570	rubens, zierlich; Showy . . .	**0,65**
2571a	spathulifolium, X	**1,—**
2571*	**spurium coccineum Purpurteppich**, fol. atropurpureis, neu, new, 1 Portion RM 0,60; 1/4 g RM 7,— . . .	—,—
2572	stenopetalum, X	**1,—**
2573	Yosemitense, X	**1,—**

Sempervivum, Aeonium

2603	Burchardii, 1000 S. RM 1,—	—,—
2605	cruentum	**0,35**
2610	cuneatum	**0,35**
2620	Haworthii, 1000 S. RM 1,—	—,—
2621	hierrense	**0,35**
2630	percarneum	**0,35**
2640	strepsicladum	**0,35**
2643	tabulaeforme, 1000 S. RM 1,—	—,—
2649	Mischung; Mixture; Mélange (1000 S. RM 1,—)	**0,25**

Senecio

2653	abbreviatus	**2,50**

*Stapelia, Asclepiadaceae

Fleischige, kantige, gezähnte Stämmchen, große seltsame Blütensterne;
Odd fleshy 4-angled dented stems, large singular showy fls., grotesquely mottled with dark colours.

2665	asterias	**3,—**
2667	conformis	**4,—**
2669	Desmetiana	**3,—**
2670	Duvalia, 10 S.	—,—
2671	flavorostris (Syn. grandiflora var. lineata?), samtig, Blüte groß, blaß-gelb u. trübpurpurn gezeichnet; *Velvety, large fls. pale yellow with dull purple markings.*	
2672	gemmiflora	: **6,—**
2673	**Getleffii**, fl., riesige samtige Prachtblumen, leichtwachsd. . *Showy giant velvety fls.; Fleurs géantes veloutinées.*	: **4,—**
2673b	glabricaulis 10 S. RM 0,50	—,—
2674	grandiflora	**4,—**
2675	grandis	**1,50**
2676	hirsuta	**4,—**
2679	nobilis	: **3,—**
2682a	pulchella, Typ a	: **4,—**
2682b	pulchella, Typ b	: **4,—**
2682c	pulchella, Typ c	: **4,—**

20% Rabatt auf den 100 Korn(1 g)-Preis, bei Mindestabnahme von 500 Korn (5 Gramm) einer Sorte

No.	*Stapelia	RM per 100 s. grs. US$ per 250 seeds
2683	rufa	: 10,—
2685	Schinzii	2,—
2690*	variegata, schön; Fine	: 1,25
2692	verrucosa	: 3,—
2692a	spec. ähnl. (near) verrucosa	4,—
2693	vetula, 10 S. RM 1,60	—,—
2695	Mischung; Mixture; Mélange	0,80

Talinum

2699	**calycinum,** fl., kann als einjährige Pfl. gezogen werden, bringt im 1. Jahr zierl. rosa Blüten auf lg. Stielen *Can be grown as an annual, pretty rose fls. on long stems.*	0,90

Tavaresia, Asclepiadaceae

		RM per 100 s. grs. US$ per 250 seeds	RM per 10 s. grs. US$ per 25 seeds
2701	Barklyi, Seltenheit, ähnl. Stapelia	:: —,—	4,50
	Rarity, allied to Stapelia, spiny.		
2702	grandiflora, Neuheit! *Novelty.*	:: 5,40	0,75

Testudinaria

2700	elephantipus, „Elefantenfuß", interessante Schlingpflanze 8 S. RM 1,—	10,—
	Interesting climber; Plante grimpante curieuse.	

Trichocaulon. Asclepiadaceae

No.		RM per 100 s. grs. US$ per 250 seeds	RM per 10 s. grs. US$ per 25 seeds
2708	Pillansii, dornige Stämmchen, ähnl. Cereus, selten	:: —,—	3,50
	Thorny, cylindrical, Cereus-like stems, rare.		
2710	spec., interessante glatte Art aus S.-W.-Afrika, selten	:: —,—	4,50
	Very curious smooth species from S. W. Africa.		

Yucca, Liliaceae

2753	aloëfolia	1,—	—,—
2755	**Engelmannii** (Hesperaloe) Korallen-Yucca, selten; rare, Coral-Yucca	2,—	—,—
2760	periculosa (Syn. Draconis)	1,80	—,—
2763	treculeana	1,—	—,—
2766	yuliflora	1,80	—,—

Zygophyllum

		RM per 100 s. grs. US$ per 250 seeds
2770	**Fontanesii,** neu, selten, blaugrüne keulenförmige Blattpaare, im Frühjahr über u. über m. kl. hellrosa Sternblüten besetzt	1,80
	Bluish-green club-shaped paired lvs., covered all over with light rose fls. in Spring. New and rare. A feuilles pruineuses, tout couvert de jolies fleurs rose pale au printemps.	

Mesembrianthemum

Aloinopsis

3004	Jamesii ♀ per Frucht (capsule) RM 1,50	—,—

Argeta ♀

3009	petrensis, ♀, selten, hellgrüne Blätter	3,—
	Rare, light-green leaves, rosy-purple fls.	

Argyroderma ♀

3012	Jacobsenianum, sp. n.	4,—
3014	**testiculare,** ♀ fl., halbkugelige, silbergr. Blätter, rotviolett blühd.	2,—
	Two silver-grey hemispherical lvs.	
3015	species ex Namaqualand ♀ per Frucht (caps.) 1,25	—,—

Aridaria

3016	resurgens, interessantes Pflänzchen, lg. Blätter	6,—
	Curious little plant, long lvs.	

Astridia siehe Mesembrianthemum

20% Rabatt auf den 100 Korn(1 g)-Preis, bei Mindestabnahme von 500 Korn (5 Gramm) einer Sorte

No.		RM per 100 s. grs. US $ per 250 seeds
	Bergeranthus ♀	
3021	multiceps sp. ♀	2,—
3024	scapigerus, ♀, lg. bläulich-grüne Blätter, gelb. Blüte *Long glaucous-green lvs., yellow flowers.*	1,50
3026	vespertinus, ♀, runde Blätter, gelbe Blüte *Globular leaves, yellow flowers.*	1,80
3028	spec. ? ♀	2,50
	Bijlia siehe Hereroa (No. 3268)	
	Caruanthus ♀	
3030	caninus (Faucaria), ♀, grau-grüne gezähnte Blätter. *Dwarf, greyish-green toothed leaves.*	
	Cephalophyllum ♄	
3040	acutum, ♄ kurz, kriechend, sehr große lchtd. rote Blüten *Shortly trailing, very large bright red flowers.*	2,60
3041	Alstonii, ♄ schön, fingerähnl. graue Blätter, leuchtend karminrote Blüten. *Magnificent species, grey finger-like glaucous lvs. ruby-purple, very large flowers.*	
3043	curtophyllum, ♄ kurz, kriechend, purpurfarbene Blüte. *Shortly trailing, purple flowers.*	
	Chasmatophyllum	
3052	musculinum, K. „Mauseschnäuzchen", „Mouse-jaw"	1,—
	Cheiridopsis ♀	
3058	candissima	
3060	Caroli Schmidtii, ♀, kleine, dunkelgrün punktierte Blätter *Small dark-green dotted leaves.*	2,—
3064	**cigarettifera,** ♀, aufrechte, paarige Blätter *Tufts of erect leaves in pairs.*	1,50
3064b	Comptonii ♀ per Frucht (capsule) RM 1,50	—,—
3065	crassa	
3067	Marlothii, ♀	2,—
3070	peculiaris, ♀, seltsam geformte Blätter, gelbe Blüte *Very strangely formed lvs., yellow flowers.*	1,50
3070d	Pillansii	
3071	Richardiana, ♀.	
3073	tubercularia, ♀, ähnl. (similar to) No. 3064	1,50
3074	Vanzijlii, ♀, dicke, kurze Blätter; Short thick lvs.	
3075	ventricosa	
	Conophytum ♀	
3092	pauxillum, ♀ kl. grüne, rötl. gefleckte und gez. Blätter *Small growths green with reddish dots and lines.*	4,—
3100	spec.? ♀, zierliche, knopfartige Blätter *Clustered button-like nodules.*	2,50
	Cylindrophyllum	
3103	Bainii	2,—
3105	Comptonii, große fingerartige Gruppen, gr. gelbe Blüte *Large finger-like clusters, large yellow flowers.*	3,—
	Dactylopsis	
3109	**digitiforme** ♀, fingerförmige Triebe, die in der Ruhezeit eintrocknen. Die weißen Blüten sind gut 3 Wochen lang Tag u. Nacht geöffnet *Fingerlike sprouts, long lasting white fls.*	3,20
	Delosperma ♄	
3112	herbum, ♄, strauchig; Shrublike	4,—
3118	nov. sp.? mauve	1,25

20% Rabatt auf den 100 Korn(1 g)-Preis, bei Mindestabnahme von 500 Korn (5 Gramm) einer Sorte

RM per 100 s. grs. US $ per 250 seeds

No. **Didymaotus** ♀

3122 **lapidiformis,** ♀, kantige, gepaarte Blätter, Zwillingsblüte. In der Heimat ist das überjährige Blattpaar rostbraun, das junge bläulich-schieferfarbig und gleicht in Form und Farbe genau den 2 Arten von Gesteinsbruchstücken, zwischen denen es wächst **1,80**
Celebrated mimicry species „stone-like twin-flower" angular paired lvs., in its habitat the old pair of lvs. is rusty-brown, the young growth is slate-coloured, so that both closely correspond in form and colour the 2 kinds of stone-fragments, among which they grow.

3124 spec. nov.?, ♀, unbenannte niedrige Art **1,25**
New dwarf variety.

Dinteranthus ♀

3127 inexpectatus ♀ . . . . . **2,—**

3128 Margaretae (Argyroderma, Lapidaria M.), ♀, gedrungener Wuchs, Blätter fest, bräunl., gelb gerändert, rötl. angehaucht . . . . . **4,—**
Compact growth, firm, brownish, tinted with rose and yellow edges.

3129* microspermus (Syn. Mes., Rimaria micr.), ♀, halbkugelige, taubengraue gesprenkelte Blätter . . . . . **4,—**
Hemispherical dove-grey sprinkled leaves.

3130 puberulus, ♀, kl. samtig-grau-grüne Blätter **2,50**
Small velvety greyish-green leaves.

Dorotheanthus ♄

3366 **criniflorus, fl.** Entzückende einjährige Topf- u. Steingartenpflanze, blüht 3—4 Monate nach der Aussaat überreich in herrlichen leuchtenden Farbtönen. **Portion RM 0,40 ($ 0.20; 8 d.) 10 gramm RM 11,20 (10/32 oz. $ 4.50; 18/8).**
A charming Annual for bedding and rockeries and a lovely pot-plant, abt. 4" high. Flowers profusely in brilliant colours already 3—4 months after sowing.

3385a **gramineus, fl.** Verwendung wie 3366, Blüht v. Juni bis Sept. leuchtend hellkarminrot m. dkl. Mitte. Päckchen RM 0,40 ($ 0.15; 8 d.) 10 g RM 1. (10/32 oz. $ 0.40; 1/8).

3385b gramineus fl. albus, weißblühend. 1000 Korn RM 0,40 (1000 sds. $ 0.15; 8 d.) White fls.

Dracophilus ♀

3136 Montis Draconis, ♀ . . . . . **6,—**

Drosanthemum ♄

3137c floribundum ♄, rosa; pink . **2,—**

3137g Luederitzi, ♄, fl., strauchig; Shrublike.

Faucaria ♀

3153 acutapetala ♀, per Frucht (capsule) RM 2,— . . . . . **5,—**

3154 albidens, ♀ . . . . . **2,—**

3158 Bosscheana, ♀, gezähnte Blätter m. kinnartig vorgezog. Spitze . . . . **2,—**
Dented lvs., chin-shaped top.

3158c canana, K ♀ . . . . . **4,—**

3159 Duncanii (?) ♀ . . . . . **3,—**

3161 felina, ♀, gezähnte Blätter; Dented lvs. . . . . **3,—**

3162 Haagei, K ♀ . . . . . **2,—**

3163 Jamesii, ♀ . . . . . **5,—**

3165c lupina, ♀ . . . . . **4,—**

3168* **tigrina,** ♀, fl., Tigerrachen, im 2. Jahre gelbrot-blühend . . . . . **2,—**
Tiger-mouth, large yellow to red flowers in the 2nd year

3170 tuberculosa, K ♀ . . . . . **2,—**

Ebracteola

3139 Derenbergiana **3,20**

3140 Montis Moltkei, K **1,50**

3144 Vallis Pacis . . . . . **4,—**

Echinus ♄

3147 apiculatus (Braunsia edentula) **3,20**

3148a Echinatum alba, ♄, weiß . . **4,—**
White.

3148b Echinatum, ♄, gelb; Yellow. **2,—**

3148d Matthewsii, ♄ . . . . . **4,—**

20% Rabatt auf den 100 Korn(1 g)-Preis, bei Mindestabnahme von 500 Korn (5 Gramm) einer Sorte



No. 3168 Faucaria tigrina (Tigerrachen, Tiger-mouth, Gueule de tigre)



No. 3318 Lithops Lesliei

No. 3420 Pleiospilos Bolusii

No. 3366 Dorotheanthus criniflorus

No.		RM per 100 s. grs. US $ per 250 seeds
	Faucaria ♀	
3174	spec.? fl., ♀ blüht 1 Jahr n. d. Aussaat, ähnl. No. 3168 . . . . . *Flowers one year after sowing, similar to No. 3168.*	5,—
3175	spec.? ♀, sehr schön, gefleckte Blätter . . . . . *Very fine, variegated lvs.*	5,—
3175a	species ♀, unbenannt; unnamed; non nommée, per Frucht (capsule) RM 1,20	—,—
3176	**tuberculata x tigrina hybrida**, fl., K	2,50
3177	**Mischung**, fl.	1,80
	Fenestraria ♀	
3186*	**rhopalophylla**, ♀. Fensterpflanze, keulenförmige Blätter mit 3 kantigem Fenster a. d. Spitze . . . . . *Desirable window-plant, club-like lvs. with triangular shaped window at top.*	3,—
	Gibbaeum ♀	
3201	**album**, ♀, hübsche Seltenheit, weiße Blätter, in der Heimat zwischen den Quarzstückchen unsichtbar . . . . . *Striking rarity, lvs. almost white, invisible among the quartzites in the native habitat.*	6,—
3203	angulipes, ♀	8,—
3204	Bosscheana, ♀	8,—
3205*	**dispar**, ♀, schöne, schieferfarbene Mimikry-Pflanze . . . . . *Attractive mimicry species, dull slate colour.*	5,—
3206	geminum, ♀, zierl. samtige, finger-artige Blätter . . . . . *Small velvety chocolate finger-like leaves.*	3,20
3214	molle, ♀, durchsichtige hellgrüne steinförm. Blätter . . . . . *Very curious, spherical stonelike translucent growth with small slit.*	4,—
3218	pachypodium, ♀	6,—
3220	perviride, ♀, dichte Gruppen von grünen seltsam geformten Blättern *Dense mats of green shark's mouth lvs., quaintly shaped.*	2,80
3224	pilosulum, ♀	5,—
3230	**pubescens**, ♀. „Haifischkopf", silberweiße Blätter . . . . . *Beautiful, silver-white shark's-mouth leaves.*	4,—
3233	Shandii, ♀, ähnl. pubescens, grau-braune, mehr gebogene Blätter . . . *Resembling pubescens, but with more curved greyish-brown leaves.*	2,50
3357	velutinum s. Mentocalyx vel.	
	***Glottiphyllum** ♀	
3250	**depressum**, fl., ♀, hübsche, wüchsige, gedrungene u. blühwillige Art . . *Handsome, easily grown compact species, freefl.*	1,50
3252	Haagei, ♀, K	2,—
3254	linguaeforme, K, ♀, lange, scharfkantige Blätter . . . . . *Long sharp-edged leaves.*	0,50
3255	luestrum, ♀	1,50
3256	**Nelii** (Neilii) fl., ♀, große, hellgrüne, purpur angehauchte Blätter, große gelbe Blüten . . . . . *Large, light-green soft lvs., large yellow flowers.*	1,25
3260	uncatum, ♀ große, gebogene Blätter . . . . . *Large hooked green lvs.*	1,—
3264a	spec. ? ♀, schön! Fine	1,—
2365	**Mischung**; mixture; mélange	1,—
	Hereroa ♀	
3268	cana, ♀, (Syn. Bijlia, Juttadintera, Mes. canum, Tugwelliae) kantige, erdfarbene Blätter . . . . . *Squat angular earth-coloured lvs.*	1,—
3270	carinans, ♀	1,—
3272	dolabriformis, ♀, runde, beilförmige Blätter . . . . . *Round lvs. of hatchet-shaped appearance, dwarf.*	1,—
3273	Dyeri, ♀	2,—
3274	granulata, ♀, klein, leuchtend-orangefarb. Blüten . . . . . *Dwarf, bright-orange flowers.*	2,—

20% Rabatt auf den 100 Korn(1 g)-Preis, bei Mindestabnahme von 500 Korn (5 Gramm) einer Sorte

No.		RM per 100 s. grs. US $ per 250 seeds
	Hereroa ♀	
3275	hesperantha, ♀	2,40
3276	incurva, ♀	1,50
3277	Nelii ♀, per Frucht (capsule) RM 1.25	—,—
3279	Puttkammeriana, I, ♀	2,—
3281	Stanleyi, fl., ♀, gelbe Blüten: Yellow flowers	2,50
3282	Tugwelliae ♀ per Frucht (capsule) RM 1.25	—,—
3283	spec. nova., fl., ♀, ähnl. (similar to) No. 3272	3,—
	Hymenocyclus	
3284	croceus, große fingerartige Blätter, leuchtd. gelbe Blüten *Large fingerlike lvs., bright yellow flowers.*	3,—
	Imitaria ♀	
3285	Muirii, ♀ äußerst selten, neu! 10 S. RM 2,— *Very rare novelty!*	
	Juttadintera ♀	
3287	deserticola, ♀	3,—
3288	Graessneriana, ♀	8,—
3289	kovismontana, ♀ 10 S. RM 1,—	
3290*	Simpsonii, ♀, hübsche weißblhd. Pfl., graue Blätter *Attractive white fl. plant, grey, wavy-edged lvs.*	2,80
3291	suavissima, ♀	4,—
	Lapidaria siehe Dinteranthus (No. 3128)	
	Lithops ♀	
3303*	alpina, ♀	3,90
3305	bella (Mes. Lericheanum) ♀, schön gezeichnet; Showy markings	:: 5,—
3307	Comptonii, ♀, „Teufels-Augen", neu, wächst auf grauem Schieferboden, dem es sich vollkommen anpaßt *„Devil's Eye", new, growing in grey shales, the colour of which it closely matches.*	2,—
3309	Eberlanzii, ♀, schön; Fine	4,50
3309b	Fergusonii, ♀	3,50
3310d	Fulleri, ♀ (syn. Maughani), selten, schön gezeichnet *Rare, showy markings.*	3,80
3312	**karasmontanum,** K	2,50
3313	kuibisensis (kewbisensis?) ♀, rote Steinchen; Red stones	3,50
3318	**Lesliei** (syn. Mes. ferrugineum) ♀, dankbarste, schönste Art, gefleckte rötl. Blätter, große Blüten *The most satisfactory and attractive Lithops, the mottled red-topped growths perfectly match the soil in its habitat. Large flowers.*	: 1,60
3322*	mickbergensis, ♀	4,—
3324*	**Mundtii** (pseudotruncatella var. Mundtii) ♀ fl., K., schön *Very recommendable, fine and freeflowering species.*	0,45
3326	olivacea, ♀	8,—
3328	optica, ♀	4,—
3330	**pseudotruncatella,** ♀, K, schön, wüchsig, easy growing, fine	0,65
3332	pulmonuncula, ♀	3,20
3334	Ruschiorum, ♀	3,20
3335*	Schwantesii, ♀	4,80
3336	summitatum, ♀	3,20
3340	terricolor, ♀, Fensterpflanze, grünl. braun gefleckte Blätter m. durchsichtiger Oberfläche, Blüte gelb *Window-plant, transparent topped lvs., greenish, flecked with brown, yellow flowers.*	3,—
3341	turbiniformis (syn. Mes. Hookeri) ♀	2,50
3342	urikosensis, ♀	6,—
3342f	Vallis Mariae, ♀,	: 3,—
3343	Vanzijlii, ♀, neu, sehr selten; New, very rare	2,50
3344	spec. nova?, ♀	6,—
3348	Mischung; Mixture; Mélange ♀	3,—

20% Rabatt auf den 100 Korn(1 g)-Preis, bei Mindestabnahme von 500 Korn (5 Gramm) einer Sorte

No. **Machairophyllum** RM per 100 s. grs. US $ per 250 seeds

3353 albidum, hübsch, graue Bl.,leuchtd. gelbe Blüte, selten. . . . . **1,—**
Handsome sturdy pl., erect grey lvs., yellow fl., rare.

Mentocalyx ♀

3357 velutina (syn. Mes., Gibbaeum v., Mentocalyx Muirii), ♀ sehr variabel, große, asymmetrische graue Blätter, gr. Blüte . . . . . **2,—**
Large asymmetrical grey lvs., large magenta fl.

Mesembrianthemum ♄ ♀ Mittagsblume — Ficoïde

Diese kraut- und strauchartigen, überaus reich und schön blühenden Sukkulenten sind leider viel zu wenig beachtet. Sie sind härter und anspruchsloser als die stammlosen Arten. Aussaat am besten im Frühjahr, Sommerkultur im Freien, Ueberwinterung in möglichst kleinen Töpfen im Kalthaus (Kaphaus) ziemlich trocken und möglichst hell und luftig. Sie gedeihen in jedem gut durchlässigen (sandig-lehmigen) Boden bei spärlichsten Wassergaben. Sobald keine Nachtfröste mehr zu befürchten sind, werden die Pflanzen an recht sonniger Stelle ausgepflanzt und bilden im Sommer mit ihren farbenprächtigen Blütenmassen einen herrlichen Gartenschmuck. Sie eignen sich auch gut zur Topfkultur. Alte Sträucher zu überwintern ist unrentabel, sie werden meist sparrig, während Jungpflanzen wenig Platz beanspruchen und viel schöner sind.
Von den meisten der nachstehenden Sorten liefere ich **Fruchtkapseln ganz besonders preiswert in Päckchen zu RM 1,— per Päckchen!** H = ungefähre Höhe in cm.
The following herbaceous or shrublike species are grown for their lovely blossoms. They are rather hardy and of more easy cultivation than the stemless species. They are best sown in spring under glass and treated like all succulents. In summer they are placed out-of-doors and during the winter they are grown in rather small pots and light soil in a cool-house. They want plenty of light and air and a well drained light sandy loam. Moisture must be decreased to a minimum in winter. When there is no more danger of frost they are planted out at a sunny place and during the summer they will make the garden glisten with masses of brilliant coloured flowers. They are lovely plants for bedding and south borders and they make attractive pot-plants. It will not pay to grow on old specimens in the following winter, they generally become too squarrous.
In packets for $ 0.40 (1/8) each a fair number of fruit-capsules is supplied very cheap (For the United States of Am. only cleaned seeds can be supplied except if a permit is sent with order) H = approximate height.
Les Mesembrianthémées arbrisseuses ou herbacées sont extrèmement florifères. Leur culture est bien simple. On sème au printemps sous verre. En été culture en pleine terre et en hiver en petits pots dans la serre froide bien aérée. Il faut donner autant de lumière que possible, mais l'arrosement doit être réduit à un minimum en hiver. Quand il n'y a plus de gelées on les plante sur les parties du jardin ou du rocaille exposées au plein soleil. En été on sera ravissé d'une floraison abondante en nuances lumineuses superbes. Un terreau sableux et argileux bien drainé et une place exposée à l'insolation, c'est tout que ces plantes demandent.
Des fruits (capsules) de la plupart des espèces suivantes sont livrables bon marché en paquets au prix de ffrcs. 6.25 par 1 paquet d'une seule espèce. H = Hauteur approximative de la plante.

3359 albidum, stammlos, Blüte rötlich-gelb; stemless; sans tiges . . . . . **2,—**
3360 amoenum, H 20—25 cm (8—9½"), prächtig purpurn; purple . . . . .
3362 aureum, fl, H 30 cm (11"), leuchtend orange; bright orange **0,65**
3362a aureum var. alba, weiß; white; blanc . . . . . **2,—**
3365 bifoliatum, klein, malvenfarben; dwarf, mauve; nain . . . . . .
3365d **blandum** album, H 30 cm (1 ft.), weiß; white; blanc . . . . . .
3365e **blandum,** H 30 cm (1 ft.), blaß rosenrote Blüten, 6 cm Durchm.; fls. 2" diam.; fleur 6 cm diamètre **1,25**
3365m coccineum, H 60 cm (2 ft.) karmin, hochrot; crimson; carmin . . . . .
3365p cordifolium fol. variegatis, fl., niedriges einjähriges Kraut, weißbunt, für Teppichbeete usw., Blüten purpurrot **0,50**
Dwarf annual herb, variegated lvs., purple fls. all the year round;
Herbe naine annuelle, feuillage varié, fl. pourpre.

20% Rabatt auf den 100 Korn(1 g)-Preis, bei Mindestabnahme von 500 Korn (5 Gramm) einer Sorte

No.	**Mesembrianthemum** ♄ ☺ Mittagsblume — Ficoïde	RM per 100 s. grs. US $ per 250 seeds
3366	**criniflorum,** fl., siehe (see, voir) Dorotheanthus criniflorus.	
3366g	crystallinum, Eiskraut, Spinatpflanze, 1—2jährig, niedrig (1000 S. RM 0,30). Ice-plant; Ficoïde glacial	0,10
3367	**curvifolium,** niedrig, hell purpur; dwarf, light purple; nain, pourpre	0,50
3367c	Derenbergianum, K	1,—
3367g	Dinterae, K	1,—
3368	**filamentosum,** H 30 cm (1 ft.), wüchsig, sehr schön rot, Frühjahrsblüher, Blüten 5 cm Durchm.	1,60
	Beautiful red fls. 2" across, spring-flowering, robust growing; A fleurs rouge géantes au printemps, poussant vite.	
3370	glaucum, strauchig, Blüte 6—7 cm Durchm., glänzend hellgelb	
	Shrub, flowers 2½" diam., silky light yellow: Arbrisseux, à fleurs de 6 à 7 cm de diamètre, jaune éclairé.	
3371b	lacerum, Strauch, fleischfarbene Blätter, Blüten seidig rosenrot	0,40
	Shrub, flesh coloured lvs., rosy fls. silky: Arbrisseux, à feuilles de couleur carnée, fl. rose soyeux.	
3371m	**Lehmannii var. Schonlandii,** fl., H 10—20 cm (4—7"), polsterbildend, weiß (blaßgelb), sehr schöne, wüchsige und harte Sorte, ein besonders niedriger Typ von steinigen Hügeln gesammelt	1,50
	Dwarf clusters, very fine and hardy species white, (light yellow) fls. Groupes très naines, robuste et florifère, fl. blanche (jaune pâle).	
3371p	Levynsiae, fl., niedrig, malvenfarb.: dwarf compact, mauve: nain.	
3372b	maximum, H 30 cm (1 ft.), silbrig-grüner Strauch, blaßlila Blüten im Januar	1,—
	Silvery-green foliage, pale lilac fls. in January; Feuillage vert argenté, fleurs lila en janvier.	
3372d	meleagris, gedrungen, rötl. braune Blätter, malvenfarb. Blüten 5 cm Durchm.	1,50
	Compact growth, reddish-brown lvs., mauve fls. 2" across: Compact, feuillage foncé, fleurs mauve 5 cm diam.	
3376	obtusum, fl. (Syn. Mes. fissoides), niedr. Polster; dwarf; nain	2,—
3376c	Orpenii, neu, sehr selten. New, rare	2,50
3377	pachyphyllum, neu; new. Per Frucht (capsule) RM 0.90	—,—
3378	Peersii	
3382	ringentea, stammlos, gezähnte bronzierte Blätter, Blüte gelb u. rotbraun	
	Stemless, dented bronze lvs., fls. yellow with reddish-brown reverse; Sans tiges, dentelé, bronzé, fleurs jaune et brune rougeâtre.	
3382d	**roseum,** fl., H 30 cm (1 ft.) kompakt, verschied. Schattierungen rosa	0,50
	Compact shrub, mixed shades of rose, very fine; Compact, divers coloris roses, très florifère.	
3382g	rubricaule, Strauch, liegend, dunkelblättrig, Blüte purpurn	0,75
	Prostrate dark lvd., purplish flowers: Feuillage foncé, fleurs pourpre, arbrisseux.	
3383	sarmentosum, H 30 cm (1 ft.), rötlich; magenta	0,75
3383n	speciosa. Per Frucht RM 0,50	—,—
3383m	**speciosum, Strauch,** eine der prächtigsten Arten, leuchtd. rot u. gelb	1,25
	Showy and distinct species, bright red and yellow fls. Une des plus belles espèces, rouge brillant et jaune.	
3383p	spectabile, H 10—20 cm (4—7"), großblättrig, Blüten langstielig, 5—7 cm Durchm., rosa und weiß	0,65
	Decumbend large lvd., fls. up to 2¾" across, pink and white; Larges feuilles, fleurs 5 à 7 cm diam., rose et blanche.	
3385a	**tricolor,** fl., H 10 cm (4"), karmin, schöne einjährige Zierpfl. (1000 S. RM 0,40)	0,10
	Lovely annual, crimson, free flowering; Plante annuelle jolie et florifère, carmin.	
3385b	**tricolor album,** weißblühend; white fls.; blanc (1000 S. RM 0,40)	0,10
3355	velutinum siehe (see; voir) Mentocalyx velutinum.	

20% Rabatt auf den 100 Korn(1 g)-Preis, bei Mindestabnahme von 500 Korn (5 Gramm) einer Sorte

No. **Mesembrianthemum** ☼ ♄ ♀ Mittagsblume — Ficoïde — RM per 100 s. grs. US $ per 250 seeds

3388 **Zeyheri**, fl., H 30 cm (1 ft.), gedrungen wachsd., dkl. blättrige Pflanze, Blüten 5—6 cm breit, seidig purpurviolett, prachtvoll **0,75**
Beautiful compact dark lvd. species, fls. 2" across, dazzling magenta;
Belle espèce, feuillage foncé. fl. 5 à 6 cm Diam. violet pourpré.

3390a spec.?, weißblühend: white fls.; fleurs blanches **2,50**

3390b spec.?, blaßgelb: pale yellow; jaune pâle . . . . . **2,—**

19C **Sortiment der 10 schönsten kraut- und strauchartigen Mesembrianthemum** meiner Wahl, je ein Päckch. (Einzelpr. RM 1,—) **RM 8,—**
Assortment of 10 finest Mesems. one pkt. of each (Single price RM 1,—):
Assortiment de 10 var. de Mesembr., un paquet de chacune.

Muiria ♀

3396 Hortenseae, ♀, das eigenartigste Mes., ovale, flaumige Bl., ähnlich blaßgrünen Pfirsichen, oft rötl. überhaucht, mit winzigem Schlitz, aus dem die Blüten hervorbrechen; äußerst selten . . . . . : 10 S. RM 2,—
The most remarkable Mes., ovoid downy growths like green peaches, with minute slit, sometimes rosy tinted, flower ruptures its way out; very rare.

Namibia

3400 cinerea . . . . . **8,—**

3401 ponderosa . . . . . **8,—**

Nananthus ♀

3403 albinotus, ♀, dickhäutige, gekrümmte, weiß punktierte fleischige Blätter **2,40**
Fleshy incurved lvs. with thick cuticle and white tubercles.

3404 Jamesii, ♀ **2,50**

3405 rubrolineatus, ♀ (syn. Aloinopsis Dyeri) . . . . . **8,—**

Odonthophorus ♀ ♄

3406 primulinus, H. 2—3 cm, gezähnt: dented; dentelé . . . . . .

Ophthalmophyllum ♀

3410 Friedrichiae (syn Lithops, Conophytum, Derenbergia Fr.), ♀, rotblühend: Red flowering . . . . . **8,—**

3411 Friedrichiae, ♀, weißblühend: White flowering **6,40**

Peersii

3417 macradenia, fingerartige Blätter in Blüte bes. schön **2,50**
Fingerlike growths, very showy when in bloom.

3418 rostellum. Per Frucht (capsule) RM 1.— . . . . . —,—

Pleiospilos ♀

3420* **Bolusii**, fl., ♀ die beliebteste Art . . . . . **2,—**
The most sought after species.

3422 cana, ♀, (syn. Punctillaria) dickblättrig, blau bereift, gelbe Blüte . . . **3,—**
Thick-leaved, glaucous, flowers yellow.

3425 Dekenahi, ♀, (syn. Punctillaria), gr. graue, kantige gefleckte Blätter, gr. gelbe Blüte . . . . . **4,—**
Large grey angular spotted lvs., lg. yellow fl.

3427 Fergusonii, ♀, braune, rauhe, kantige fleischige Blätter, die dem Schieferboden i. d. Heimat täuschend ähneln . . . . . **4,—**
Rough brown angular fleshy lvs., which successfully disguise their presence among the shale of similar structure.

3430 magnipunctata, ♀ (syn. Punctillaria), grau gefleckte, kantige Blätter, leuchtd. gelbe Blüten, sehr schön . . . . . **4,—**
Grey dotted angular lvs., large bright yellow fl., one of the best of this type.

3434* **Nelii** (Neilii?) (syn. P. pedunculatus, tricolor) fl., ♀, fleischige, paarig zusammenliegende Blätter, die einem gespaltenen Stein ähneln. Blüht im ersten Jahr! Selten. . . . . **5,—**
The two fleshy lvs., jointed together, resemble a water-worn stone; seedlings fl. in the 1st year. Rare.

20% Rabatt auf den 100 Korn(1 g)-Preis, bei Mindestabnahme von 500 Korn (5 Gramm) einer Sorte

No.		RM per 100 s. grs. US $ per 250 seeds
	Pleiospilos ♀	
3436	nobile, ♀, (syn. Punctillaria compacta) fl., ähnl. No. 3430, aber kleiner und mit größeren Blüten *Resembles No. 3430, but is smaller and flowers are larger.*	4,—
3437	optata (Punctillaria) ♀ (10 S RM 1,—)	10,—
3440	prismaticum (syn. Punctillaria) ♀.	
3445	Roodiae, ♀, (syn. Punctillaria) bräunl. grüne, runde Blätter (während d. Trockenzeit rot) gelbe Blüten *Green-brownish round lvs. (shading to red during drought) yellow flowers.*	2,—
3451*	**simulans**, fl., ♀, ähnl. Bolusii, gefleckte Blätter, sehr selten *Resembles Bolusii, flat-topped lvs., fine and rare.*	2,80
3452	sororius (Punctillaria) ♀	4,—
3457	Pleiospilos & Punctillaria Mischung; Mixture; Mélange, ♀	2,50
	Psammophera	
3459	longifolia	4,—
3460	Nissenii	3,—
	Punctillaria ♀ siehe Pleiospilos	
3455	spec. ? ♀, fl., blüht im ersten Jahr; schön *Fine, flowering in the first year.*	6,—
	Rhinephyllum ♀	
3502	Comptonii, ♀, zierl. kl. Polster, paarige Blätter, gelbe Blüten, neu *Small compact mats of neatly paired lvs., yellow fl., new.*	1,60
3505	Muirii, ♀, fl., herbstfarbige, fleischige Blätter *Autumn-tinted fleshy lvs., flowers profusely.*	2,50
3506	Pillansii (?) Per Frucht (capsule) RM 1,50	2,50
	Rimaria ♀	
3517	Comptonii. Per Frucht RM 1,50	4,—
3520	elevata per Frucht RM 3,—	
3524	Heathii, ♀, sehr schön, graue, kugelförmige Blätter, rasenbildend, weißblühend *Greyish-pale-green glossy growths, forming into dome-like clumps, white flowers.*	2,50
3526	spec. nova? ♀, neu; New	2,—
3527	spec. nova? ♀, neu; New.	2,50
	Ruschia ♀ ♄	
3530	buchubergensis	6,—
3528	crassa, fl., seltsame, dicke gekerbte graue Stämmchen m. zahlr. honigduftenden weißen Blüten *Thick rod-like notched grey stems, producing masses of honey-scented white fls.*	2,50
3531	dolomitica	8,—
3533	Herrei, K	2,50
3534	impressa, fl., niedrige, buschartige Pfl., m. seltsam geformten Blättern malvenfarbenen Blüten *Compact bush habit with curiously shaped lvs. producing masses of small mauve fls.*	4,—
3535	lineolata	
3536	microphylla, kissenförmige Gruppen, m. kl. punktierten Blättern, schön farbig *Cushion shaped clusters with minute pointed lvs., richly coloured.*	1,60
3537c	perfoliata, ähnl. No. 3528, niedrig *Resembles No. 3528, dwarf habit.*	2,—
3537f	pygmaea, fl., Gruppe kleiner knopfartiger weißer Blätter, rote Blüte *Mat of small nodules, purple fls.*	3,—
3537w	spec. nova, fl., neu, gedrungen, buschig wachsend. *compact bushy habit, richflowering.*	
3537x	spec., unbenannt; Unnamed	1,60
3537y	spec., unbenannt; Unnamed	2,60
3537z	spec., unbenannt; Unnamed	1,60

20% Rabatt auf den 100 Korn(1 g)-Preis, bei Mindestabnahme von 500 Korn (5 Gramm) einer Sorte

No.	**Schonlandia** ♄	RM per 100 s. grs. US$ per 250 seeds
3371m	**algoënse** (Syn. Corpuscularia, Mes. Lehmannii v. Schonlandi), fl., sehr schöne niedrige, wüchsige u. harte Sorte, blüht überreich, weiß . . *Very showy, dwarf and robust growing spec., fls. white; Expèce naine très florifère, poussant vite, fl. blanches.*	1,50
	Schwantesia	
3540	Ruedebuschii	4,—
3541	succumbens	8,—
	Stomatium ☺	
3548	albo-roseum. Per Frucht RM 1,50	4,—
3550	Fulleri, fl., ☺, kl. blaßgrüne, zierl. gezähnte Blätter mit Warzen besetzt *Dwarf, pale green growths, peculiarly warted and toothed.*	2,—
3553	Jamesii, neu, selten. New, rare	3,—
	Titanopsis ☺	
3559	calcarea, ☺, flache Gruppen eigenartig geformter rauher Blätter, dem heimatl. Kalkboden täuschend ähnlich, gelbblühend *Flat rosettes of rough-surfaced lvs., mimics the limestone in which it grows, yellow fls., very curious.*	5,—
3562	Hugo Schlechteri (syn. Astridae) ☺	8,—
3565	Schwantesii, ☺	4,—
	Trichocyclus ♄	
3580	Marlothii, ♄, zwergige etwas strauchige Art *Dwarf bushy species.*	6,25
3581	namibensis, ♄	7,50
3582	Schenkii, ♄	7,50
	Trichodiadema ☺	
3588	bulbosum	
3590	densum, ☺ (syn. T. mirabile) reizendes u. interessantes Pflänzchen, einer kl. Mamillaria (Cactus) ähnlich, längl. graue Blätter mit einem Diadem weißer bis schwarzer Haarsterne gekrönt, große weiße Blüte *Nice and interesting plant, looking like a miniature Mamillaria (Cactus), with its cylindrical lvs. crowned with a diadem of radiating white to black hairs, which admirably serve to shade as well as adorn the plant, large white fls.*	4,—
3595	spec. nova ☺, niedrig; dwarf. mauve fls.	3,20
3700	Sondermischung stammloser Mimikry-Mesembrianthemen ☺ *Special mixture of stemless mimicry Mesembryanthemums ☺. Mélange spéciale de Mesembrianthemum de forme de pierres ☺.*	2,—
3701	Mischung kraut- und strauchartiger Mesembrianthemen, ♄ *Mixture of herbaceous and shrublike Mesembryanthema ♄. Mélange de Mesembrianthémées arbrisseuses et herbacées.*	0,75

Empfehlenswerte Bücher ▪ Books ▪ Livres

Alwin Berger: Kakteen. Anleitung zur Kultur und Kenntnis der wichtigsten eingeführten Arten. Mit 105 Abb. in Leinen geb. RM 9,— ($ 3,60).

W. Gottheim: Kakteen im Heim. Ein neues Lehrbuch zur Kakteenpflege mit Abbildungen auf Kunstdruckpapier. Besonders für Anfänger geeignet. RM 0.25

H. Jacobsen: Die Sukkulenten. Beschreibung, Kultur und Verwendung der Sukkulenten Gewächse, mit Ausnahme der Kakteen. Wertvolle Neuerscheinung 1933 u. vorzügl. Nachschlagewerk. Mit 215 Abb. geb. RM 14.—

H. Jacobsen: Succulent Plants. The Description, Cultivation & Uses of Succulents other than Cacti. Translated by Vera Higgins. This new book with 277 illustrations supplies the need of a general handbook on the various genera of succulent plants. The English edition contains descriptions of 151 genera and 1087 species. Original price 25/— net (U. S. $ 6.25).

Grafting Cacti And Some General Directions for Cultivation by H. and G. Blossfeld, an up-to-date report about successful grafting and growing methods both for fanciers and market growers $ 0,20 (8 d.) post free.

Bildwerke ▪ Illustrations

Mein Bildkatalog. Teil I und II mit 138 Abb. der schönsten Kakteen und anderen Sukkulenten in Doppeltonfarbe auf Kunstdruckpapier RM 0.70 portofrei. **Teil III** enthält neben weiteren Pflanzenphotos einen interessanten Bildbericht über Harry Blossfeld's botanische Sammelreise 1935 durch die Heimatgebiete der Kakteen in Südamerika, RM 0.70 portofrei.

Illustration Supplements to my seed catalogue. Parts I and II, with 138 bi-tone illustrations on art paper of fine cacti and other succulent plants, $ 0.30 (1/2) post free. Part III, containing, besides a new range of fine plant pictures, an illustrated summary of Harry Blossfeld's 1935 collecting trip through the habitats of cacti in South America, $ 0.30 (1/2) post free.

Supplément d'Illustrations. Partie I et II, comprenant 138 tableaux de belles espèces de cactées et d'autres plantes grasses à RM 0.70 (Ffrcs. 4.50); Partie III, contenant d'autres tableaux de plantes et un sommaire illustré très intéressant de l'expédition botanique de Harry Blossfeld en 1935 à travers les habitats de cactées à l'Amérique du Sud à RM 0.70 (Ffrcs. 4.50) port inclus.

Bildpostkarten von Kakteen u. a. Succulenten. Probeserie von 10 Karten RM 0.50; 50 Karten RM 2.25; 100 Karten RM 4.—; 500 verschiedene Karten, eine umfassende Bild-Kartei RM 19.—.

Post-cards with fine photo-reproductions of cacti and other succulents one series of 10 cards $ 0.20 (8 d.); 50 cards $ 0.90 (3/9); 100 cards $ 1.60 (6/8); 500 different cards, a comprehensive and instructive illustration work, $ 7.60 (£ 1. 10. 10) net.

Cartes postales portant de beaux tableaux de cactées et d'autres plantes grasses par série de 10 cartes RM 0.50 (Ffrcs. 3.20); par 50 cartes RM 2.25 (Ffrcs. 14.—); 100 cartes RM 4.— (Ffrcs. 25.—); 500 cartes différentes, un casier compréhensif et très instructif, RM 19.— (Ffrcs. 119.—)

Professor Dr. E. Werdermann am Botanischen Museum, Berlin-Dahlem, zählt zu den führenden Botanikern von internationalem Ansehen auf dem Gebiete der Kakteen und anderer Sukkulenten. Von seinen Veröffentlichungen sollten die folgenden im Besitz jedes Wissenschaftlers, Kakteengärtners und Kakteenfreundes sein:
Professor Dr. E. Werdermann of the Botanical Museum in Dahlem near Berlin is one of the leading botanists and a capacity of international recognition in cacti and other succulents. From his publications the following are standard works and should be in the hands of every scientist, grower and amateur of cacti.

Prof. Dr. E. Werdermann: Blühende Kakteen und andere sukkulente Pflanzen. Prächtiges Farbtafelwerk nach den unerreicht künstlerisch schönen Farbenaufnahmen Professor Dr. Werdermanns im Vierfarbendruck hergestellt. Bis Ende 1935 sind 26 Mappen mit je 4 Bildern erschienen. Jede Mappe kostet RM 4.— (Jahresabonnement, 4 Mappen, RM 16.—).
Most beautiful work of coloured plates with botanical descriptions, made from the unequaled and artistic coloured photographs, for which Professor Werdermann is famed; printed in 4 colours. Until end of 1935 26 envelopes each with 4 coloured prints are published. Price per envelope with 4 coloured prints RM 4.—, (annual subscription, 4 envelopes with each 4 coloured prints RM 16.—).

Professor Dr. E. Werdermann: Brasilien und seine Säulenkakteen. Mit 89 Textabbildungen, 4 farbigen Tafeln und einer Karte. Lebendiger Bericht über eine Forschungsreise. Geh. RM 4.—, geb. RM 6.—.
With 89 illustrations, 4 coloured prints and one map. Interesting report of his recent collecting trip. In German language.

Kakteenkunde. Die Monatszeitschrift der deutschen Kakteen-Gesellschaft. Die maßgebende Zeitschrift für Kakteenkunde! Einzelheft RM 0.30, 1/4jährlich RM 1.10, einschl. Porto.
The official publication of the „Deutsche Kakteen-Gesellschaft" of international recognition. Single copies RM 0.30, annual subscription, postage included, RM 4.40.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung. Verlag J. Neumann, Neudamm
Address orders for above to your bookseller. J. Neumann, Publisher, Neudamm, Germany

Druck: J. Pakuscher, Berlin SO 16

Rebutia dasyphrissa *Rebutia senilis*

fast 1:1 nat. Größe

Tafel 103, Werdermann, Blühende Kakteen und andere sukkulente Pflanzen
Verlag J. Neumann, Neudamm

Bitte Anzeige auf vorstehender Seite beachten!
Please pay attention to our advertisement on the preceding page